

# 金英杰直播学院



技能真题

2019年6月15、16、17日

JINYINGJIE.COM

6月15日

第二站：橡皮章抽考，占10分

第六站：牙线、刷牙二抽一占3分

## 病史采集：


女，28岁，牙龈出血一年。

## 病例分析：

主诉：拔牙三天，疼痛。

症状：拔牙窝空虚，有腐败臭味，剧烈疼痛，

口腔检查：左上5有充填体，有一张X线片：左上六远中远中邻面，有阴影（龋坏）。



#### 病史采集：

女，29岁，牙龈出血3个月

#### 病例分析：

7天前左下后牙区肿胀疼痛，吞咽困难，下颌下按压疼痛，张口5mm，后来两侧都肿，舌头被抬高，肿胀部位穿刺黄色浓液，左下七残根，叩痛俩加号，牙龈充血红肿，X线左下七根尖有透射

**诊断：口底多间隙感染，左下7根尖周炎**

#### 病史采集

下前牙松动两年

#### 病例分析

颧骨及面颊部刀砍伤两小时

**答题要点：脸被砍一刀，7厘米，诊断，右面部切割伤，先拍片，术前准备，补液，破伤风，得是全麻。（小黑屋原题）**

#### 病史采集：

牙松动五个月

#### 病例分析：

是一个外伤的 嘴唇有磋伤 左上一冠折漏髓 右上一牙震荡



更多资料加  
微信号，进群获取

新乡考站 第4, 5站 4号题

#### 病史采集

男 56岁左侧舌 白色斑块

### 病情分析

男 18 岁 右上 1 冠折漏髓 扣+松动+ 右上 I 扣土 松- 全口牙石+前牙牙龈深 1-3MM

### 病情分析

主诉：左下后牙持续疼痛三天

现病史：患者三天前行左下后下拔除术，口内有异味，口服消炎药无效

检查：体温 36.5 面部无肿胀，无张口受限，左下 6 有拔牙创，有明显腐臭味，左下 5 有充填体，叩-，温度测试同对照牙，左上 6D 有墨侵状，探+，叩不适，冷测迟钝，热测敏感，温度刺激去除后疼痛持续，x 片显示左上 6 远中邻面龋坏及髓腔

### 病史采集

舌侧缘白色斑块 58 岁 男性

### 病史采集


女，34 岁，口腔溃疡 3 个月

### 病情分析

男 32 岁冷热敏感 3 个月，无自发痛无肿胀。右下 7 远中邻合面龋洞探针敏感冷测敏感无自发痛无红肿，左下 6 缺失，右下 5 远中邻面龋洞探针硬达牙本质中成。

第二考站备牙部分考区指定牙位为 C6，为右下 6

右上区又称为 A 区，左上区又称为 B 区，右下区又称为 C 区，左下区又称为 D 区



### 病史采集

58 男 右侧舌侧缘白色斑块，1 月余

### 病情分析

三月前拔出左下 6.7 现牙龈丰满，检查，左下 4 中龋，嵌塞不适，冷热敏感

### 病情分析

男，19 岁，3 小时前面部外伤。吸气时疼痛。3 小时前一圆形钝器击伤，左上唇 0.6cm 圆形贯通伤，左 1 冠折穿髓，牙龈红肿，右 1 扣诊（土）一过性敏感，左二右二无扣痛，无松动。其余未见异常。无药物过敏史，无家族病史。

问：主诉疾病，诊断根据，鉴别诊断。患牙的治疗设计。

### 病史采集

全口义齿戴3天，黏膜压疼

### 病情分析

男。70多岁，一年来右上唇侧溃疡。前8个月溃疡会好。但近三个月开溃疡面增大。一直不愈合。抽烟54年每天2包。检查溃疡面稍外翻。基底膜稍硬。溃疡面2X3CM。无淋巴结肿大

### 病情分析

有图片 8岁小孩前牙外伤 漏髓 非主诉 溃疡

### 病情分析

左面部阵发性针刺样痛，患者两年前曾口服卡马西平，现又出现疼痛，范围眶下，左颊部上下牙龈，左下67有充填物，边缘卡探针，全口牙结石+

主诉诊断：三叉神经痛，上颌支

非主诉诊断：左下67继发龋，全口慢性牙龈炎

助理。17号

### 病史采集

左下颊部肿胀3天

### 病情分析

右上后牙治疗后求修复

检查：右下4远中合面大面积白色充填物。根充完善。叩诊—。无其他症状。左上1右上1近中呈浸墨状。叩诊—。x线片投射影像达牙本质浅层。牙垢+。

主诉疾病诊断和诊断依据

非主诉疾病诊断和诊断依据

主诉疾病治疗设计

其他口腔疾病治疗设计

6月16日



### 病史采集

男25岁，张口受限五天。

更多资料加微信号，进群获取

女29岁，牙龈自发出血4天。

男43岁，牙齿松动5个月。

下颌角肿痛三天

后牙肿痛


男，右侧舌缘白色斑块

患者男，45岁，左侧后牙烤瓷冠带入3年，左上后牙牙龈肿痛3天。

男，56岁，牙龈出血5年

### 病情分析

考官手册原题



病情分析，山东省口腔这边，下前牙松动五个月，病情分析，男19岁，外伤三小时，金属锐器所致。左侧上唇贯通，渗血，左上中切牙冠折露髓，右上1叩诊不适，松动一度，侧切牙叩诊正常。

患者左上前牙持续性胀痛，有伸长感，松动不敢咬合。左上后牙有咬物痛。检查有左上1DL龋损质软，无探痛，冷热测正常。左上2ML龋损，叩痛++，松动一度还是二度，无叩痛，无波动感。左上7冠完整，冷热正常，远中叩诊有脓液流出，左上8低位

牙出血三个月，前牙探诊深度3-4 后牙探针深度4-6 X线牙槽骨以后根尖1/3 右舌腹部白色斑块，不能擦试，无触痛

义齿松动，咀嚼无力一年 上下He8到8缺失，上颌牙槽嵴丰满，下颌牙槽嵴低平，上下颌牙咬合面磨耗，面下1/3低，口角下垂，实验室检查：涂片见菌丝及孢子， 1.疾病的诊断 2.非主诉疾病的诊断 3.旧义齿存在的问题 4.疾病治疗

男，右侧眶下区肿胀，前庭沟变浅，查右上5边缘墨浸庄，根尖肿胀，叩痛，牙髓无活力。

上颌磨牙后区牙龈肿胀，有瘻管，牙周袋深度6-7，跟分叉暴漏，温度测试同对照呀，舌尖10于个小溃疡，两周余疼痛。

主诉、上门牙酸软痛、左下后牙要求修复， 检查：11、12切状、微黄色，探诊硬、刺激去

除后疼痛立即消失，有图片，牙龈 4mm，左下 6 缺失，左下 7 合面可见充填体，冠 5mm，根管治疗完善，根尖未见影阴，有牙片，

患者男 18 岁，骑自行车不慎左上 1 冠折露髓，叩痛明显++，右上 2 叩痛不明显。全口牙石+牙龈红肿,探诊 1~3mm

女 8 岁，主诉，上颌前牙肿痛一天。左侧颊黏膜溃疡，反复发作史。现病，外伤史一年或者一月，现牙齿肿痛。左侧长溃疡两到三天，疼痛不能触碰。检查，左上 1 外伤暴露牙本质，未露髓。温度正常，叩-，松动度 1°。左侧颊黏膜可见两个绿豆大小 2\*2mm 溃疡。既往，溃疡 2-3 个月反复发作，持续 7-10 天。家族，父亲有溃疡反复发作史。其他，患者不爱吃水果蔬菜。一张 x 线，左 1 根尖未闭合，可见牙体缺损。一张颊黏膜溃疡照片。

65 岁患者女

主诉:黏膜压痛

检查：上 8-8'下 8-8 缺失，全口活动义齿修复，牙槽脊丰满，活动义齿密合性好，咬合关系好，无翘动（义齿都好，没毛病）。前牙覆盖 2mm,舌侧缘可见 3\*3mm 溃疡，附加一张图片，舌背珠光网状条纹

病例采集下前牙松动三个月 病例分析 男 19 岁 面部外伤3小时 金属器械损伤左侧上唇 少量渗血 左上1冠折露髓 右上1牙震荡 让 诊断 诊断依据 鉴别诊断 治疗设计



更多资料加微信号，进群获取

右侧面部肿胀，下颌角区肿胀，像头部放射状疼痛，张口 35mm

女，吸烟史 45 年，唇部粟粒状，溃疡 1 到 2cm

患者後牙缺失要求修復 左下 5678 右下 678 缺失 右下 45 傾斜軟組織有倒凹 前庭溝 5mm 左上五 OD 齶深至牙髓如 X 線片

主訴疾病診斷

非主訴疾病診斷及依據

左上五如何治療

右下使用什麼卡環

女，28 岁

主诉：烤瓷牙修复后蹦瓷

现病史：左下 6 缺失，左下 5-7 固定桥修复，可见蹦瓷，叩痛一，松一，右上 6MO 大面积银汞充填体，探边缘质软，探+，叩一，有一过性疼痛，X 片可见咬合面低密度影像达牙本质深部，探诊牙龈出血，无附着丧失。

6月17号

### 病史采集

左上后牙烤瓷冠，牙龈肿痛。

病史采集：根据修复后牙龈肿痛，首先明确疼痛范围，主要位于牙龈。病史采集应确定肿痛是否与修复体有关，是否有以往发病史。肿痛程度，是否有食物嵌塞，修复过程中是否有肿痛，修复体边缘位置是否正常，是否边缘过长，压迫牙龈。

口腔异味伴发刷牙出血 7天


左下牙槽肿胀

8岁左面部肿胀 8年

女 36岁，右下后牙松动 3个月


### 病例分析

男，42。下前牙牙龈红肿，探诊出血，探诊深度 5-7mm X线示牙槽骨吸收根长的 1/2，其余牙齿其余牙齿探诊深度 4-6mm 左下 III度松动。患者吸烟 20年，



女 65岁 10年前口内余留牙拔出全口义齿修复，带用至今，最近一段时间感觉咬东西困难，然后口腔溃疡反复发作 3个月 检查全口义齿人工牙重度磨耗，每次溃疡有绿豆大小 2-3个不等，7-10天愈合，有 X线片，溃疡见下唇一个。只有主诉诊断和诊断依据，咬物困难的原因，主诉诊断的治疗方法

双侧后牙缺失 6年。要求修复。检查下颌左下 87 右下 3456 缺失。左下 5 铸造金属冠修复，边缘不密合。左下 56 根充完善。全口牙石少，有菌斑，牙龈略红不松动。



患者，女性，五六十岁，两年前还是四年前自觉右上唇部，然后就慢慢变大，然后破溃结痂，破溃后结痂，然后反反复复，有疼痛。然后是二层，1.5 厘米大小。然后。边缘稍隆起，中央无凹陷，边缘不清晰，吸烟 45 年，每天五根烟

不敢咬合 30 天。有智齿拔牙史。牙槽窝空虚，有腐败味。吃消炎药含漱口水好转。然后又突发疼痛，扯着头疼。并且吃消炎药无用。然后下 6 是一个龋坏。穿髓。髓腔有红色增生，下颌角按压痛。稍肿胀。牙龈出血。有结石。牙周袋深 mm，无附着丧失。无骨吸收。然后皮肤无红肿压痛。

女，28 岁，否认妊娠史，牙龈出血三个月，全口牙龈结石+，后牙牙周袋 2-4mm 前牙 4-6mm，全口牙槽骨吸收 1/3，舌部白色病损，可擦去

女 35.左面部刀割撕裂样疼痛，左侧口角，上颌颊部，下眼睑。右上 DO5 邻面成磨浸状，探针不能探入，半年来冷疼刺激疼，扣 (+) x 线片根尖无异常。


女 58 岁，舌尖部反复溃疡 3 年，每次 1~3 个月愈合，基地部软，下唇有瘢痕。右上 6 牙龈搏动性疼痛，探诊深度 9 mm，其余位点 3~5 mm，探及釉牙骨质界，牙髓温度测试同对照牙

左上 5 根管恰填 充填体良好 左上 6 根管恰填 近中合面充填体脱落 左上 7 充填体边缘浸黑色 可长入探针

主诉 左侧后牙修复 既往史左上后牙 5 年前牙痛做过治疗后充填 2 个月前脱落 最后一个牙自觉冷水酸痛

女 65 岁 10 年前口内余留牙拔出全口义齿修复，带用至今，最近一段时间感觉咬东西困难，然后口腔溃疡反复发作 3 个月 检查全口义齿人工牙重度磨耗，每次溃疡有绿豆大小 2-3 个不等，7-10 天愈合，有 X 线片，溃疡见下唇一个。只有主诉诊断和诊断依据，咬物困难的原因，主诉诊断的治疗方法

口腔溃疡 10 天，右下 1 颈部发黑，无服药史，有家族史，母亲也有口腔溃疡是遗传性的，就是临床检查。只有主诉，没有非主诉，诊断依据。鉴别诊断，治疗方法。



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



更多资料加微信号，进群获取。



识别二维码关注公众号获得更多学习资料

金英杰医学  
JINYINGJIE.COM