

# 中医肛肠科(中级)

(专业代码:327)

- 
- 1、根据阴阳属性的可分性，一日之中属于阴中之阴的是**前半夜**
  - 2、**滋水涵木**是根据五行相生规律确定的治法
  - 3、临床治疗阳虚证宜选用的方法是**阴病治阳**
  - 4、中医学认为，人体最根本、最重要的气是**元气**
  - 5、按十二经脉的流注次序，小肠经流注于**膀胱经**
  - 6、“身之本”是指**精**
  - 7、“泻南补北”法适用于**肾阴虚而心火旺**
  - 8、经络系统中，与脏腑有直接络属关系的是**十二经脉**
  - 9、阳损及阴的病机，主要是指**阳气虚损，累及阴液化生不足**
  - 10、阴亢者胜之以阳说明阴阳之间的关系是**对立制约**
  - 11、**爪色**与观察心主血脉生理功能的关系不密切
  - 12、**肝**属于阴中之阳
  - 13、“见肝之病，知肝传脾”的病机传变是**木乘土**
  - 14、在脾胃的关系中，最根本的是**脾主升清，胃主降浊**
  - 15、饮停于肠胃者称为**痰饮**
  - 16、中医治疗疾病的指导思想是**治病求本**
  - 17、临床治疗素体阳盛患者，宜慎用温热药物，其理论依据是**因人制宜**
  - 18、**饮食偏嗜**均与瘀血的形成无关
  - 19、内踝上八寸以下，主要行于下肢内侧中线的经脉是**足太阴脾经**
  - 20、“无阳则阴无以生，无阴则阳无以化”说明阴阳的**互根互用**
  - 21、用寒远寒，用凉远凉的理论依据是**因时制宜**
  - 22、**肝气郁结**与情志抑郁关系最为密切

- 
- 23、具有司眼睑开合的经脉是**阴跷脉、阳跷脉**
  - 24、天癸的产生主要取决于**肾精的充盈**
  - 25、泻南补北法适用的病理变化是**肾阴虚而心火旺**
  - 26、痰饮、瘀血、结石的形成均与**气滞**有关
  - 27、“木火刑金”在五行学说中属于**相侮**
  - 28、手少阴心经与手太阳小肠经的交接部位是**小指端**
  - 29、临床治疗臌胀腹水患者，宜先利水，其理论依据是**急则治标**
  - 30、按十二经脉分布规律，太阳经行于**后头**
  - 31、五脏分阴阳，肝的阴阳属性是**阴中之阳**
  - 32、十二经脉气血流注形式是**循环贯注**
  - 33、维持内脏位置相对恒定的脏是**脾**
  - 34、阳病治阴的方法，适用于的病证是**阴偏衰**
  - 35、思虑过度对气机的影响是**气结**
  - 36、经络系统中，具有加强十二经脉在体表联系的是**别络**
  - 37、主要起维系全身经脉作用的经脉是**阳维脉、阴维脉**
  - 38、十二经脉中，同名的手阳经和足阳经交接于**头面部**
  - 39、“水火既济”是指**心肾关系**
  - 40、容易引起气血不通的邪气是**寒邪**
  - 41、《素问·五藏生成篇》说：“多食甘，则**骨痛而发落**”
  - 42、阳盛格阴证，所属的是**真热假寒证**
  - 43、五脏关系中主要体现在气血方面的两脏是**心与肺**
  - 44、在中医五脏中，主宰人体水液代谢的是**肾阳的蒸腾气化作用**

- 
- 45、疾病发生的内在根据是**正气虚弱**
  - 46、奇经八脉中，同起于胞中的三条奇经是**督脉、任脉、冲脉**
  - 47、七情致病，多导致**心、肝、脾**生病
  - 48、主管生长发育是气的**推动作用**
  - 49、扶正祛邪兼用的基本原则是**扶正不留邪，祛邪不伤正**
  - 50、**湿邪**致病可表现为周身困重，四肢倦怠
  - 51、气机升降出入的枢纽是**脾、胃**
  - 52、足三阴经的走向是**从足走腹**
  - 53、行于脉中的气是**营气**
  - 54、**肾精可归肝化而为血**是血虚补肾的理论依据
  - 55、**以通治通**属于从治法
  - 56、形成阴阳两虚的病机是**阴阳互损**
  - 57、易导致肺气不利的情志异常是**过度悲伤**
  - 58、先天与后天相互资助指的是**肾与脾的关系**
  - 59、据《素问·评热病论》，风厥的治疗应“表里刺之”，其中“里”是指**少阴**
  - 60、据《素问·举痛论》，恐则**气下**
  - 61、《素问·至真要大论》中“皆属于风”的原文是**诸暴强直**
  - 62、有利于养生的做法是**起居有节**
  - 63、《灵枢·天年》篇认为人生十岁，五脏始定，血气已通，其气在下，故**好走**
  - 64、《素问·阴阳应象大论》“治病必求于本”之“本”指的是**阴阳**
  - 65、据《素问·上古天真论》所述，在人体生长发育过程中起决定作用的是**肾气盛衰**
  - 66、《素问·上古天真论》认为“天寿过度”的原因是**肾气有余**

- 
- 67、《素问·痹论》“肺痹”的症状是**烦满喘而呕**
- 68、《素问·阴阳离合论》曰：“阴阳者，数之可十，推之可百，数之可千，推之可万，万之大，不可胜数，然其要一也。”这段经文中“一”是指**一阴一阳**
- 69、《素问·调经论》“阴虚生内热”指的是**脾气虚发热**
- 70、《素问·至真要大论》认为，“诸寒收引，皆属于肾”，其“肾”指的是**肾阳虚**
- 71、据《素问·平人气象论》，妇人手少阴脉动甚者，是**妊子**
- 72、据《素问·汤液醪醴论》，中古之世做汤液醪醴是**服之万全**
- 73、《灵枢·天年》认为人体胚胎产生以母为**基**
- 74、《素问·阴阳应象大论》指出对“精不足者”，宜采取的治则是**补之以味**
- 75、《素问·六节藏象论》认为肺通于**秋气**
- 76、据《灵枢·水胀》篇所述，肠蕈是因寒邪客于**肠外**
- 77、据《素问·六节藏象论》，五脏中其华在发的是**肾**
- 78、据《素问·举痛论》，热气留于小肠，可出现**痛而闭不通**
- 79、《素问·阴阳应象大论》“清阳出上窍，浊阴出下窍”的“浊阴”指的是**粪便和尿液**
- 80、提出因势利导治则的是《**素问·阴阳应象大论**》
- 81、《素问·阴阳应象大论》中，谷气通于**脾**
- 82、呕吐肠鸣下利，心下痞满不痛，最适宜用的方剂是**半夏泻心汤**
- 83、在《伤寒论》中麻黄杏仁甘草石膏汤证的病机是**汗下后，邪气内传，热壅于肺**
- 84、患者发热、身黄、小便短赤，纳差、腹满、舌红、苔黄腻、脉弦数，宜用**茵陈蒿汤**
- 85、太阳病，汗下之后，表无大热，汗出而喘者，治宜**麻黄杏仁甘草石膏汤**
- 86、大青龙汤证的病因病机是**风寒束表，阳郁化热，表寒里热**
- 87、吴茱萸汤证的主要头痛部位在**巅顶**

- 
- 88、小柴胡汤可用于治疗头痛发热伴脉弦细者
- 89、“大病差后，喜唾，久不了了，胸上有寒”宜用理中丸治疗
- 90、患者，女，48岁，素有慢性胃溃疡病史，患感冒发热4天，经发汗解表治疗后，热退表解，但继而出现胃脘痞闷不舒，频频暖气，呕吐，胃纳差，舌苔白腻，脉滑。治疗选方宜用旋覆代赭汤
- 91、旋覆代赭汤证的治法是和胃降逆化痰
- 92、霍乱的症候特点是突发呕吐而利
- 93、牡蛎泽泻散的治法是逐水清热，软坚散结
- 94、茵陈汤证的治法是清热利湿退黄
- 95、患者，男，43岁。外感发热，经治疗后热退已3日，因进食过多，发热又起，大便硬而难下，腹胀，按之痛，舌红，苔薄黄燥，脉滑数。临床最佳辨，当是小承气汤证
- 96、小柴胡汤证，若病人咳嗽，其加减法为去人参、大枣、生姜，加五味子、干姜
- 97、患者身热，大汗出，口燥渴，舌上干燥而烦，欲饮水数升，时时恶风，背微恶寒，应服的是白虎加人参汤
- 98、太阳中风证，其发热的特点是翕翕发热
- 99、患者腹泻，日3~5次，为稀水便，有后重感，伴腹痛，时口渴，时悸，四肢欠温，脉弦，治疗当用四逆散
- 100、桃核承气汤证的主要脉症是如狂，少腹急结
- 101、四逆散证的病机是少阴阳郁，气机不利
- 102、竹叶石膏汤证的病机特点是病后余热未清，气阴两伤
- 103、茯苓桂枝白术甘草汤证的脉象应为脉沉紧
- 104、小青龙加石膏汤中石膏的用量为二两

- 
- 105、半夏厚朴汤证的病机是痰凝气滞
- 106、治疗虚寒性肺痿的主方是甘草干姜汤，其方中药物炮制与组合比例是炙甘草倍于炮干姜
- 107、太阳病，其证备，身体强，几几然，脉反沉迟，此为痉，主治方为瓜蒌桂枝汤
- 108、《金匮要略》所论虚劳病，是指慢性衰弱疾病
- 109、痉病，高热，胸满口噤，卧不着席，脚挛急，证属里热成痉
- 110、乌头汤的主治病证是历节不可屈伸，疼痛
- 111、寒湿历节的主方是乌头汤
- 112、小便不利，有水气，其人苦渴，腹中冷者，治疗当用栝蒌瞿麦丸
- 113、黄疸病，鉴别湿邪为患与非湿邪为患的要点是小便利否
- 114、妇人杂病的三大病因是虚、冷、结气
- 115、血痹阴阳俱微，寸口关上微，尺中小紧，外证身体不仁，如风痹状，治用黄芪桂枝五物汤
- 116、治疗阴寒痼结的"心痛彻背，背痛彻心"用乌头赤石脂丸
- 117、痉病的主脉为脉弦
- 118、咳嗽上气痰浊壅肺证宜选用皂荚丸
- 119、腹满不减，减不足言，当须下之，治宜大承气汤
- 120、胸痹的典型症状是喘息咳唾，胸背痛，短气
- 121、历节病内因肝肾不足的脉象为沉弱
- 122、血痹虚劳篇在调补阴阳两虚方面，多侧重于甘温扶阳
- 123、妇人转胞不得溺，证属肾阳不足，气化不行
- 124、黄疸，湿重于热者治用茵陈五苓散
- 125、湿热俱盛的黄疸病的最佳治疗方剂是茵陈蒿汤

- 
- 126、温经汤证出现“唇口干燥”的机制是**瘀血内阻，津不上濡**
- 127、妇人肾气虚弱，膀胱气化不行而致**脐下急痛**，小便不通，此证称**转胞**
- 128、水热互结伤阴的小便不利证，当选用**猪苓汤**
- 129、大头瘟临床基本特征是**发热头面，赤肿大**
- 130、烂喉痧见壮热，烦渴，咽喉肿痛糜烂，甚则气道不通，肌肤丹痧紫赤密布，红晕融合成片，舌绛干燥起芒刺，状如杨梅，其治法为**气血两清，解毒救阴**
- 131、春温，热盛动风证，抽搐严重，甚或角弓反张者，当用羚羊钩藤汤加**全蝎、地龙、蜈蚣**来治疗
- 132、春温，热盛迫血证，如兼斑色紫赤，可用**犀角地黄汤**加大青叶、玄参、丹参、紫草来治疗
- 133、湿热阻于下焦宜采取的治疗方法是**分利湿热法**
- 134、湿阻肠道，传导失司证，其治法是**宣清导浊**
- 135、痰热阻肺，腑有热结证，治宜**宣白承气汤**
- 136、大头瘟毒盛肺胃，治宜**普济消毒饮**
- 137、壮热口渴，烦躁不安，头面肿痛，咽喉疼痛加剧，舌红苔黄，脉数实，宜用**普济消毒饮**
- 138、温病见发热，口渴，心烦，干咳气喘，咽干鼻燥，胸满胁痛，舌边尖红，脉数，其治疗宜用**清燥救肺汤**
- 139、**湿热酿痰蒙蔽心窍**，其病理阶段为**气分**
- 140、肺热壅盛证的治疗，当用**麻杏石甘汤**
- 141、春温病名首见于**《伤寒补亡论》**
- 142、湿温症见神识昏呆，发热身痛，四肢不暖，舌苔鲜红燥刺。其病机为**邪乘包络**
- 143、发热，咳喘，痰黏不爽，汗出，口渴，胸闷胸痛，舌红，苔黄，脉数。其辨证为**邪热壅**



---

## 肺

- 144、症见身热不退，朝轻暮重，神识昏蒙，似清似寐或时清时寐，时或谵语，舌苔黄腻，脉濡滑而数。其治疗处方是**苏合香丸、菖蒲郁金汤**
- 145、温病内闭外脱的治疗原则是**回阳救逆**
- 146、湿温初起，一般的治疗原则为**芳香宣化**
- 147、两种药物合用，能产生或增强毒性。这种配伍关系是**相反**
- 148、可治一切血虚血滞引起的病证，而血分有寒者最为适用的药物是**当归**
- 149、患者，女，35岁，咳嗽咯痰，色黄质黏，咳时伴有胸闷憋气，大便干结，舌体胖大，苔白腻，脉滑数，宜首选**瓜蒌**
- 150、患者，女，60岁，腰膝酸冷疼痛，小便清长，腹痛便秘，宜首选**硫黄**
- 151、即可疏散风热，又可疏肝解郁的药物是**薄荷**
- 152、治疗肝气郁结而致的月经不调，应首选**香附**
- 153、治寒疝疼痛、睾丸偏坠等证，宜选用**小茴香**
- 154、患者，女，55岁，体弱，少气懒言，乏力自汗，面色苍白，宜选用的药物是**味甘**
- 155、具有镇静安神，平肝潜阳，收敛固涩功效的药物是**龙骨**
- 156、胶类药应当**烊化**
- 157、具有清热利湿、利胆退黄功效，治疗湿热黄疸的药组是**栀子、大黄**
- 158、桔梗与贝母都能够治疗的病证是**肺痈**
- 159、酒炙药物对升降浮沉的影响是**升提**
- 160、肺虚久咳、失音之证宜首选**诃子**
- 161、具有安胎，解表，解鱼蟹毒功效的药物是**紫苏**
- 162、既能发表散寒，又能行脾胃气滞、安胎的药物是**紫苏**

- 
- 163、巴豆内服剂量是 0.1 ~ 0.3g
- 164、患儿，男，5 岁，绕脐腹痛，嗜食异物，大便时曾排出蛔虫，下肢出现湿疹，宜首选苦楝皮
- 165、具有泻下、软坚、清热作用的药物是芒硝
- 166、五味之中，具有泻火坚阴作用的味是苦味
- 167、入汤剂需先煎的药物是磁石、牡蛎
- 168、善于治疗实热积滞，大便燥结难下的药物是芒硝
- 169、内服能通淋解暑，外用能清热收湿的药物是滑石
- 170、能够润肠通便，富含油脂，治老人、虚人便秘多用的药物是火麻仁、郁李仁
- 171、既能解肌退热，又能升阳止泻的药物是葛根
- 172、脏腑关系中，表现为燥湿相济的是脾与胃
- 173、炉甘石的功效是明目去翳，收湿止痒敛疮
- 174、五味之中，兼有坚阴作用的药味是苦味
- 175、既能行气止痛，又能温肾散寒的药物是乌药
- 176、服药方法，汤剂一般宜温服
- 177、宜饭后服用的药物是对胃有刺激性者
- 178、具有补血功效，被称为"血中气药"的药物是川芎
- 179、外用可拔毒去腐的药物是升药
- 180、具有燥湿止带、消肿排脓功效的药物是白芷
- 181、西洋参具有的功效是清热生津
- 182、传统上认为某药产于某一地区药材质量最好而被普遍重视，这种药材一般指的是道地药材

- 
- 183、所谓中药的剂量，一般是指**成人一日量**
- 184、具有燥湿健脾，祛风散寒，明目功效的药物是**苍术**
- 185、**党参、黄芪、山药**可补脾肺气虚证
- 186、既能凉血止血，又能祛痰止咳、生发乌发的药物是**侧柏叶**
- 187、人参入汤剂的用法是**另煎**
- 188、能"上行头目，中开郁结，下调经水"的药物是**川芎**
- 189、能够补气养阴，健脾，润肺，益肾的药物是**黄精**
- 190、茯苓与薏苡仁的共同功效是**利水渗湿，健脾**
- 191、既能补肾润肺又能补脾益气的药物是**黄精**
- 192、生姜能减轻或消除生半夏的毒性，这种配伍关系是**相杀**
- 193、巴豆内服多入丸散，用量是 **0.1~0.3g**
- 194、治疗阴疽流注及痰阻肢体麻木、关节肿痛的首选药物为**白芥子**
- 195、具有祛风解表，透疹消疮功效的药物是**荆芥**
- 196、治膏淋的要药是**萆薢**
- 197、升药具有的功效是**拔毒化腐**
- 198、既能开窍醒神，又能治疗各种疮疡、咽喉肿痛、目疾、口疮等的常用药物是**冰片**
- 199、患者，女，35岁，痔疮肿痛，大便带血，宜首选的止血药物是**槐花**
- 200、患者，男，50岁，口干咽燥，声音嘶哑，干咳，痰少黏稠，五心烦热，颧红易怒，舌红少津，脉细数，宜选用**秦艽**
- 201、性能功效相类似的药物配合应用，可增强原有疗效的配伍关系是**相须**
- 202、既能用于血滞经闭，又能用于肺痛、肠痛及肠燥便秘的药物是**桃仁**
- 203、可与金石、贝壳类药物同用，以助其消化的药物是**神曲**

- 
- 204、具有化湿行气，理气安胎功效的药物是**砂仁**
- 205、佛手的作用是**行气调中，燥湿化痰**
- 206、治疗肾阳不足、肠燥津枯便秘，应选用的药物是**肉苁蓉**
- 207、金银花的功效是**疏散风热**
- 208、蛔虫腹痛，宜用**花椒**
- 209、患者，男，40岁，外感风寒头痛，上肢酸痛，畏寒，舌淡，苔白，脉紧，宜首选**羌活**
- 210、能够收敛固涩，益气生津，补肾宁心的药物是**五味子**
- 211、具有化湿行气、理气安胎功效的药物是**砂仁**
- 212、既能平肝阳又能清肝热的药物是**钩藤**
- 213、具有清热生津、除烦止呕功效的药物是**芦根**
- 214、治疗风热郁闭，咽喉肿痛，大便秘结者，应选用的药物是**牛蒡子**
- 215、既能祛风解表，炒炭又可止血的药物是**荆芥**
- 216、患者，女，45岁，胁肋胀痛，脘腹灼热疼痛，口苦，舌红苔薄，脉弦，宜首选**川楝子**
- 217、既能凉血止血，又能活血祛瘀的药物是**茜草**
- 218、治疗脏器下垂，应选用的药物是**枳实**
- 219、青黛入药宜**冲服**
- 220、多服久服对肝功能有一定损害的药物是**黄药子**
- 221、具有燥湿止带，消肿排脓功效的药物是**白芷**
- 222、具有补肺肾、纳气平喘功效的药物是**蛤蚧**
- 223、冬瓜皮与葫芦两药的最佳适应证是**热性水肿**
- 224、鸡内金入药最宜**研末冲服**
- 225、具有泻火凉血、活血祛瘀、清泻湿热功效的药物是**大黄**

- 
- 226、既能凉血止血，又能解毒敛疮，还能够治疗烫伤的药物是地榆
- 227、轻粉是治疗梅毒的药物
- 228、具有杀虫消积作用，可炒香嚼服的药物是使君子
- 229、宜从小量开始，缓缓增加，不可骤用大量，以免阳升风动，头晕目赤或伤阴动血的药物是鹿茸
- 230、具有凉血除蒸、清肺降火功效的药物是地骨皮
- 231、具有健脾渗湿、消痈排脓功效的药物是薏苡仁
- 232、患者，女，28岁，月经来时出现腹部刺痛，血块量多，颜色紫暗，首选药物是五灵脂、蒲黄
- 233、具有活血、行气功效的药物是川芎
- 234、治疗咽喉红肿疼痛，应选用的药物是甘草
- 235、既可涩肠止泻又可温中行气的药物是肉豆蔻
- 236、具有镇惊安神、利尿通淋功效的药物是琥珀
- 237、朱砂的成人每次用量应是 0.1 ~ 0.5g
- 238、麻黄杏仁甘草石膏汤主治证的病机是肺热壅盛
- 239、苇茎汤的功用是清肺化痰，逐瘀排脓
- 240、一贯煎中重用生地黄为君，意在补益肝肾
- 241、保和丸中配伍莱菔子的主要用意是下气消食
- 242、应用半夏白术天麻汤的辨证要点是眩晕头痛，舌苔白腻，脉弦滑
- 243、四逆散中一升一降配伍的药物是柴胡配枳实
- 244、大承气汤用治热厥，体现的治法是寒因寒用
- 245、大建中汤和小建中汤二方组成中均含有的药物是饴糖

- 
- 246、乌梅丸中用来安蛔的药物是**乌梅**
- 247、理中丸的君药是**干姜**
- 248、越鞠丸五味药治疗六郁证，方中未加治疗**痰郁**的药物
- 249、体现"以泻代清"治法的代表方剂是**凉膈散**
- 250、患者面色萎黄，饮食不化，四肢乏力，肠鸣泄泻，舌淡，苔白腻，脉虚缓，治疗应首选的方剂是**参苓白术散**
- 251、患者近日皮肤瘙痒，全身皮肤有红色疹点，抓破后渗出津水，舌苔薄黄，脉浮数，治疗应首选的方剂是**消风散**
- 252、半夏泻心汤的组成药物除半夏、人参、炙甘草、干姜、大枣外，还有**黄连、黄芩**
- 253、患者心悸失眠，头晕目眩，面色无华，形瘦无力，月经量少，舌淡，脉细，治疗应首选的方剂是**四物汤**
- 254、茵陈蒿汤的功效是**清热利湿退黄**
- 255、血府逐瘀汤善于治疗**胸中血瘀证**
- 256、生化汤证的病机是**产后血虚，寒凝血瘀**
- 257、可用治病后喜唾涎沫的方剂是**理中丸**
- 258、主治痰热结胸的方剂是**小陷胸汤**
- 259、主治白喉的方剂是**养阴清肺汤**
- 260、三仁汤中有宣上、畅中、渗下作用的代表药物是**杏仁、白蔻仁、薏苡仁**
- 261、胃肠燥热，津液不足，大便干燥而小便频数者，治宜选用**麻子仁丸**
- 262、完带汤主治病证的病机是**脾虚肝郁，湿浊带下**
- 263、体现辛开苦降，寒热并用，补泻兼施的方剂是**半夏泻心汤**
- 264、健脾丸的功效是**健脾消食**

- 
- 265、温经汤中配伍半夏的主要用意是**通降胃气而散结**
- 266、清暑益气汤(《温热经纬》)的功用是**清暑益气，养阴生津**
- 267、固冲汤原方中用量最大的药物是**白术**
- 268、具有滋阴息风功效的方剂是**大定风珠**
- 269、乌梅丸的主治病证是**蛔厥**
- 270、败毒散中配伍少量人参的主要用意是**扶助正气，鼓邪外出**
- 271、当归四逆汤的组成是**桂枝汤去生姜，加当归、细辛、通草**
- 272、患者上吐下泻，发热恶寒，头痛，胸膈满闷，脘腹疼痛，舌苔白腻，治宜首选的方剂是**藿香正气散**
- 273、桑螵蛸散的组成药物中含有**茯神、当归**
- 274、黄龙汤与调胃承气汤二方组成中均含有的药物是**大黄、芒硝**
- 275、治痰剂中常配伍的药物是**理气药**
- 276、具有逐瘀泻热功效的方剂是**桃核承气汤**
- 277、银翘散的组成药物除银花、连翘、荆芥穗、淡豆豉、牛蒡子外，其余的是**薄荷、竹叶、桔梗、甘草**
- 278、固冲汤的功用是**益气健脾，固冲摄血**
- 279、苏子、苏叶同用的方剂是**苏子降气汤**
- 280、温脾汤组成中含有的药物是**干姜、大黄**
- 281、复脉汤中用量最大的药物是**生地黄**
- 282、泻白散主治病证的发热特征是**皮肤蒸热**
- 283、十枣汤的最佳服药时间是**清晨空腹服**
- 284、厚朴温中汤适用于**寒湿气滞证**

- 
- 285、四妙丸是在二妙散的基础上加**牛膝、薏米**
- 286、平胃散的功用是**燥湿运脾，行气和胃**
- 287、生化汤中含有的药物是**当归、川芎**
- 288、补阳还五汤中用量最大的药物是**黄芪**
- 289、桑菊饮证的主要临床表现是**咳嗽，身热不甚，口微渴，脉浮**
- 290、黄龙汤煎时加桔梗一撮的主要用意是**宣肺以降腑气**
- 291、治疗阴暑证的方剂是**香薷散**
- 292、温脾汤的功用是**攻下寒积，温补脾阳**
- 293、具有疏风养血、清热祛湿作用，用于治疗风疹、湿疹的方剂是**消风散**
- 294、由逍遥散化裁为黑逍遥散属于**药味加减变化**
- 295、外感凉燥，治宜选用**杏苏散**
- 296、配伍用药不涉及脾肺的方剂是**大补阴丸**
- 297、清暑益气汤(《温热经纬》)组成中含有的药物是**荷梗、黄连**
- 298、半夏白术天麻汤的功效是**燥湿化痰，平肝息风**
- 299、黄连解毒汤的功用是**泻火解毒**
- 300、四物汤与归脾汤中共有的药物是**当归**