

2023 临床助理二试考题

第一部分

题型：A1 型题

【1】题目：血管壁玻璃样变最常见于

选项：

- A. 恶性高血压
- B. 良性高血压
- C. 肾小球肾炎
- D. 肾病综合征
- E. 急性肾盂肾炎

答案：B

题型：A1 型题

【2】题目：道德的评价标准

选项：

- A. 真假
- B. 美丑
- C. 荣辱
- D. 亲疏
- E. 善恶

答案：E

题型：A1 型题

【3】题目：膳食宝塔最底层

选项：

- A. 谷薯类
- B. 乳类
- C. 鱼类
- D. 蔬菜水果
- E. 海鲜

答案：A

题型：A1 型题

【3】题目：面对同样的社会应激，有人难以适应而得病；有人很快渡过难关。医学心理学解释此现象的基本观点为

选项：

- A. 社会
- B. 情绪



- C.人格特征
 - D.心身统一
 - E.主动调节
- 答案：C

题型：A1 型题

【4】题目：根据《应急法》下列不属于应急措施的是
选项：

- A.及时上报患病人员名单
 - B.给出解决方案
 - C.对患病人员进行隔离
 - D.对疑似患者进行隔离
 - E.待补充
- 答案：B

题型：A1 型题

【5】题目：碳水化合物主要由什么提供
选项：

- A.谷类
 - B.鱼类
 - C.蛋白类
 - D.水果
 - E.蔬菜
- 答案：A

题型：A1 型题

【6】题目：某地区门诊病人经常麻醉药品治疗，介于这种应该多久门诊复查一次
选项：

- A.2 周
 - B.3 个月
 - C.1 个月
 - D.2 个月
 - E.5 个月
- 答案：B

题型：A1 型题

【7】题目：属于三级预防的是
选项：

- A.脑卒中的康复
 - B.预防接种
 - C.疾病的早发现早治疗
 - D.宫颈癌的筛检
 - E.健康促进
- 答案：A



题型：A1 型题

【8】题目：心理医生在就诊时与医患者因感情纠纷来咨询医生，向医生哭诉感情不和想和丈夫离婚，此时该名医生要遵循什么原则？

选项：

- A.回避原则
- B.理性原则
- C.真诚原则
- D.保守原则
- E.中立原则

答案：E

题型：A1 型题

【9】题目：男，60岁，在医院诊疗过程中死亡，其子女认为是医院的责任，要求查看病历，并将医院上诉法庭，医院认为诊疗过程规范，拒绝上交病历，根据民法典，法院判医院为过错方，原因是

选项：

- A.医院未上交涉及医疗纠纷的病历
- B.医院未经家属同意公开相关资料
- C.未告知患方相关风险
- D.医院未尽诊疗义务导致患者死亡
- E.增加了不相关诊疗操作

答案：A

题型：A1 型题

【10】题目：甲乙两名患者，甲患者左心室舒张末期容积为 135ml,收缩末期为 55ml,乙患者左心室舒张末期容积为 170ml,收缩末期为 90ml。甲乙患者左心室期射血分数

选项：

- A.甲患者高于乙患者
- B.乙患者高于甲患者
- C.相等
- D.均低于正常
- E.均高于正常

答案：A

题型：A1 型题

【11】题目：医生建议患者用一种药，患者觉得贵要用另一种，医生再次向患者解释药物的效果好，但患者坚持用另一种，医生便给开了另一种药。体现了什么原则

选项：

- A.尊重
- B.平等
- C.公正
- D.保密
- E.待补充

答案：A

题型：A2 型题

【12】题目：男，28岁，突发上腹部疼痛，蔓延至全腹8小时，腹痛呈持续性。体查：患者呈舟状腹，全腹有明显压痛及反跳痛，肝浊音界缩小，移动性浊音(+)，肠鸣音消失。血常规：

WBC 1.8×10^9 /ml, N0.9。为进一步明确诊断，下列哪项检查最有意义？

选项：

- A.血生化检查
- B.x线透视或拍片
- C.b超
- D.ct
- E.腹腔穿刺

答案：E

题型：A2 型题

【13】题目：患者，34岁，从高空坠落，送去医院，腹部抽出不凝血，考虑疾病

选项：

- A.小肠破裂
- B.肝破裂
- C.脾破裂
- D.肾破裂
- E.胰破裂

答案：C

题型：A2 型题

【14】题目：初产妇，孕39周，剧烈腹痛，XXxxx胎心：140-150，产妇剧痛，下列不适合用哌替啶止痛的原因是？

选项：

- A.用药成瘾
- B.引起新生儿呼吸抑制
- C.镇痛效果不佳
- D.可导致低位性低血压
- E.易导致晕眩恶心呕吐

答案：B

题型：A2 型题

【15】题目：男，56岁，近1周来“上呼吸道感染”后出现呼吸困难，夜间为著，可逐渐自行缓解，白天症状不明显。既往高血压病史10年，血压控制欠满意，已戒烟10年。过敏性鼻炎病史5年。门诊心肺检查及胸部X线片未见异常，行超声心动图检查未见异常。该患者首先考虑的诊断是

选项：

- A.冠心病
- B.睡眠呼吸暂停综合征

- C.心力衰竭
 - D.支气管哮喘
 - E.慢性阻塞性肺疾病
- 答案：D

题型：A2 型题

【16】题目：

某人左下肢外伤后两周，左下肢疼痛明显，血压 70/55mmhg,应用糖皮质激素治疗的目的是选项：

- A.提高循环代谢
- B.抗炎和抗休克治疗
- C.抗感染治疗
- D.抗炎和抗过敏治疗
- E.抗过敏治疗

答案：B

题型：A1 型题

【17】题目：下列鉴别良性肿瘤和恶性肿瘤最主要的选项：

- A.异型性
- B.生长速度
- C.部位
- D.范围
- E.形状

答案：A



题型：A1 型题

【18】题目：男 PH 值 7.35,PaCO₂>73mmHg,PaO₂<45mmHg,HCO₃>32mmol,该患者是选项：

- A.一型呼吸衰竭
- B.二型呼吸衰竭
- C.呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒
- D.呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒
- E.呼吸性酸中毒

答案：B

题型：A1 型题

【19】题目：男，69 岁，持续上腹痛伴呕吐 6 小时，腹痛逐渐加重，蜷曲位稍减轻，发病前曾与朋友聚餐，查体：巩膜无黄染，上腹部肌紧张，无反跳痛，Murphy 征阴性，肠鸣音 3 次/分，最可能的诊断是

选项：

- A.急性肠梗阻
- B.消化性溃疡
- C.急性胆囊炎

D.急性胰腺炎

E.急性胃炎

答案：D

题型：A1 型题

【20】题目：

硝酸甘油舌下给药的目的在于

选项：

A.避免刺激胃肠道

B.增加吸收

C.避免首过消除

D.减慢药物代谢

E.避免胃肠道破坏

答案：C



题型：A2 型题

【21】题目：女，45岁，咳嗽、咳痰，咯血1周，严重时抗感染治疗有效，右下肺可闻及湿啰音，X线右下肺有渗出影，请问进一步检查是

选项：

A.D-2 具聚体

B.支气管镜

C.痰找抗酸抗体

D.胸部加强 ct

E 胸部核磁

答案：B

题型：A1 型题

【22】题目：

抗结核治疗，患者出现“手套、袜套样感觉”是哪个药物引起的？

选项：

A.异烟肼

B.乙胺丁醇

C.吡嗪酰胺

D.链霉素

E.利福平

答案：A

题型：A2 型题

【23】题目：我国肝硬化主要病因

选项：

A.乙型肝炎

B.丙型肝炎

C.酒精性

D.胆汁淤积

E.药物或化学毒物

答案：A

题型：A1 型题

【24】题目：迟发性出血一般在术后多久发生

选项：

- A.1 小时后
- B.6 小时后
- C.8 小时后
- D.12 小时后
- E.24 小时后

答案：E



题型：A1 型题

【25】题目：强酸或强碱导致什么胃炎

选项：

- A.急性萎缩性胃炎
- B.急性胃粘膜胃炎
- C.急性腐蚀性胃炎
- D.应激性胃炎
- E.急性糜烂性胃炎

答案：C

题型：A1 型题

【26】题目：女，42 岁，参加宴会后突发中上腹持续性疼痛伴恶心、呕吐 8 小时来诊，既往无胃病史。查体：T38℃，巩膜无黄染，上腹偏左有压痛及轻度肌紧张，肝浊音界，Murphy 征阴性，肠鸣音正常。为明确诊断，首选的检查是

选项：

- A.腹部平片
- B.腹部超声
- C.血脂肪酶
- D.血淀粉酶
- E.尿淀粉酶

答案：D

题型：A1 型题

【27】题目：下列应用结核药出现手套袜征提示什么

选项：

- A.异烟肼
- B.利福平
- C.链霉素
- D.乙胺丁醇
- E.结核引起的免疫反应

答案：A

题型：A1 型题

【28】题目：以下不属于传染源的是

选项：

- A. 伤寒带菌者
- B. 感染禽流感病毒的鸡
- C. 乙型肝炎感染者
- D. 结核隐性感染者
- E. HIV 感染者

答案：B

题型：A2 型题

【29】题目：患者男，80 岁，直肠癌术后 1 天，现发生右下肢剧痛，右小腿肿胀伴深压痛，右足不能着地，踝关节疼痛，右足背伸障碍。

选项：

- A. 右下肢动脉栓塞
- B. 右下肢静脉血栓形成
- C. 右侧髂-股静脉血栓
- D. 右小腿深静脉血栓形成
- E. 动脉损伤

答案：D

题型：A1 型题

【30】题目：脐周部疼痛，后转移右下腹痛，白细胞，血象高

选项：

- A. 急性胆囊炎
- B. 急性阑尾炎
- C. 急性胰腺炎
- D. 右输尿管结石
- E. 急性胃穿孔

答案：B

题型：A2 型题

【31】题目：男，53 岁。连续 2 年冬季“感冒”后咳嗽、咳痰，持续 4~5 周，发作时伴有憋气，经使用抗感染、化痰药物治疗后缓解。吸烟近 30 年。每天约 1 包，体检及胸部 X 线片无异常发现，为明确诊断，应首先采取的进一步检查是

选项：

- A. 超声心动图
- B. 支气管镜
- C. 动脉血气分析
- D. 胸部 CT
- E. 肺功能 E

答案：E

题型：A1 型题

【32】题目：强酸强碱易引起什么胃病

选项：

- A.慢性萎缩性胃炎
- B.急性胃粘膜病变
- C.急性腐蚀性胃炎
- D.急性非萎缩性胃炎
- E.待补充

答案：C

题型：A2 型题

【33】题目：男性，50岁，6年前始有咳嗽咳痰，逐年加重，常持续数月，多次摄胸片两肺纹理增粗，首先考虑为

选项：

- A.慢性支气管炎
- B.肺结核
- C.支气管肺癌
- D.肺结节病
- E.支气管扩张症

答案：A

题型：A1 型题

【34】题目：有关支气管哮喘的描述，错误的是

选项：

- A.重症患者可出现三凹征
- B.多数患者有特异质
- C.典型表现为劳力性呼吸困难
- D.本质为气道慢性炎症
- E.表现为反复发作的喘息，可呈季节性

答案：C

题型：A1 型题

【35】题目：外伤后最易损伤的脏器是

选项：

- A.小肠
- B.结肠
- C.胰腺
- D.阑尾
- E.脾脏

答案：E

题型：A2 型题

【36】题目：患者，38岁，聚餐后突发腹痛3小时，呈左中上腹部持续性疼痛，并向左后腰部放射，伴恶心呕吐，呕吐后疼痛无缓解，查体：体温38.6℃，心率92次/分，呼吸24次



/分, 血压 122/85mmHg, 皮肤巩膜未见黄染, 左中上腹压痛伴肌紧张, 反跳痛(-), 移动性浊音(-), 肠鸣音减弱。采取的措施是

选项:

- A. 奥美拉唑
- B. 奥曲肽
- C. 胃肠解压
- D. 抑酸护胃
- E. 手术探查

答案: B

题型: A1 型题

【37】题目: 继发性腹膜炎最常见的细菌感染为

选项:

- A. 溶血性链球菌
- B. 大肠杆菌
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 铜绿假单胞菌
- E. 产气杆菌

答案: B

题型: A2 型题

【38】题目: 女, 46 岁, 体检发现骨密度含量很低, 经常感觉出汗, 低热, 发抖, 她最需要补充的是以下哪个?

选项:

- A. 钙
- B. 镁
- C. 钾
- D. 锌
- E. 氯

答案: A

题型: A2 型题

【39】题目: 女, 25 岁, 尿频, 尿急, 尿痛, 尿沉渣镜检: 红细胞 20-30/高倍镜视野, 白细胞 2-3/高倍镜视野, 首选的无创检查:

选项:

- A. x 线片
- B. b 超
- C. 静脉逆行尿路造影
- D. 静脉肾盂造影
- E. 放射性核素肾图

答案: B

题型: A2 型题

【40】题目: 诊断肋骨骨折最有意义的体征

选项:

- A.纵隔气肿
- B.胸廓挤压证阳性
- C.胸膜血肿
- D.皮下气肿
- E.胸膜气肿

答案: B

题型: A2 型题

【41】题目: 男, 28 岁, 交通事故造成全身多发性骨折 2 小时, 入院前在未吸氧情况下做动脉血气分析检查, 在送检过程中动脉血气分析暴露于空气中, 暴露于空气中的标本的影响是

选项:

- A.PaO₂ 的检测值等于患者的实际值, paco₂ 的检测值低于患者的实际值
- B.PaO₂ 的检测值高于患者的实际值, paco₂ 的检测值低于患者的实际值
- C.PaO₂ 的检测值低于患者的实际值, paco₂ 的检测值高于患者的实际值
- D.PaO₂,paco₂ 的检测值均低于患者的实际值
- E.PaO₂,paco₂ 的检测值均高于患者的实际值

答案: C

题型: A2 型题

【42】题目: 一工人, 因操作问题造成手臂损伤, 病假伤愈后, 拒绝返回岗位, 认为自己力不从心, 并已适应伤愈时生活, 这种行为属于

选项:

- A.角色行为缺如
- B.角色行为强化
- C.角色行为异常
- D.角色行为消退
- E.角色行为冲突

答案: D

题型: A2 型题

【43】题目: 外源性支气管哮喘, 浆细胞产生使人体致敏的抗体是

选项:

- A.gA
- B.IgD
- C.IgM
- D.IgE
- E.IgG

答案: D

题型: A2 型题

【44】题目: 老年男性, 咳嗽咳痰 3 年, 肺功能 FEV₁/FVCC 小于 72, 支气管舒张实验阴性, 考虑病因可能

选项:

- A. 支气管慢性炎症
- B. 黏液分泌腺增大
- C. 杯状细胞增多使黏液分泌增加
- D. 支气管壁损伤与修复
- E. 气管气腔狭窄

答案: E

题型: A1 型题

【45】题目: 接种百白破疫苗时间

选项:

- A. 1、2、3 月
- B. 0、1、6 月
- C. 3、4、5 月
- D. 4、5、6 月
- E. 0、1、2 月

答案: C

题型: A3 型题

【46】题目: 某患者十二指肠溃疡 10 年余, 饥饿时疼痛, 进食后缓解。平素食奥美拉唑可抑制。饱餐后两小时突发上腹疼痛, 全腹部紧张, 腹部疼痛剧烈, 拒按, 移动性浊音阳性。问应该做的检查

选项:

- A. 诊断性穿刺活检
- B. x 线钡餐造影
- C. 立式腹部 x 片
- D. 胃镜
- E. 逆行胰胆管造影

答案: C

题型: A2 型题

【47】题目: 患者女性, 45 岁, 间断性喘息, 咳嗽 10 余年, 再发一周, 间断口服糖皮质激素+长效 β 阻滞剂, 现偶发喘息, 咳嗽加重, 患者应如何治疗?

选项:

- A. 吸入糖皮质激素
- B. 加用普洛萘尔
- C. 加用去甲肾上腺素
- D. 加用肾上腺素
- E. 加用氨茶碱

答案: A



第二部分

题型：A2 型题

【48】题目：患者男 10 岁，尿量减少及颜面部水肿两天，两周上呼吸道感染史，查体血压 150/90mmhg,颜面部及方向是轻度水肿，尿常规蛋白+++，红细胞+++，补体 c3 下降，其可能临床诊断是。

选项：

- A. 肾病综合征
- B. 慢性肾小球肾炎
- C. 急性肾小球肾炎
- D. 急进性肾小球肾炎
- E. 急性肾盂肾炎

答案：C

题型：A2 型题

【49】题目：女，36 岁，诊断为：外阴白斑，经医师诊断后医嘱开药为进口药膏，价格偏贵，患者强烈要求改用该医院自行研制的国产药膏，后医师修改医嘱，此行为提现什么原则

选项：

- A. 尊重
- B. 公平
- C. 公开
- D. 不伤害
- E. 有利

答案：A

题型：A2 型题

【50】题目：患者 10 天前大汗淋漓，大汗间歇期，今又发作，为预防疾病和防止传染应用

选项：

- A. 青蒿素
- B. 氯喹
- C. 伯氨喹
- D. 乙胺丁醇
- E. 甲氟喹

答案：C

题型：A1 型题

【51】题目：什么腹腔穿刺呈血性，有臭味

选项：

- A. 消化性溃疡穿孔
- B. 急性阑尾炎穿孔
- C. 绞窄性肠梗阻
- D. 结核性腹膜炎



E.外伤性脾破裂

答案：C

题型：A1 型题

【52】题目：

透光试验用于诊断的主要疾病是

选项：

A.睾丸鞘膜积液

B.腹股沟疝

C.睾丸肿瘤

D.精索静脉曲张

E.附睾炎

答案：A

题型：A1 型题

【53】题目：男，尿频尿急尿频 3 天，查体无异常。WBC: 4.3×10^9 的九次方。红细胞 20-30 个高倍视野，白细胞 40-50 个高倍视野。请问是什么疾病

选项：

A.急性肾小球肾炎

B.肾病综合征

C.急性膀胱炎

D.急性肾盂肾炎

E.急进性肾小球肾炎

答案：C

题型：B 型题

【54】题目：急性胆囊炎伴胆结石最合适的治疗

选项：

A.胆囊切除术

B.非手术治疗控制感染

C.胆肠吻合术

D.胆总管切开减压

E.胆囊造口术

答案：A

题型：A1 型题

【55】题目：升血糖的激素

选项：

A.甲状腺激素

B.催乳素

C.胰岛素

D.肾上腺素

E.促甲状腺激素

答案：A

题型：A2 型题

【56】题目：下列不属于支气管哮喘的症状的是

选项：

- A.气道慢性炎症
- B.劳力性呼吸困难
- C.待补充
- D.待补充
- E.待补充

答案：B

题型：A2 型题

【57】题目：10 月女婴，未添加辅食，近三月面色苍白，需要增加什么摄入

选项：

- A.EPO
- B.硫酸亚铁
- C.右旋糖酐
- D.B12
- E.叶酸

答案：B

题型：A2 型题

【58】题目：患者 78 岁，骨盆骨折伴休克，耻骨上叩诊见 5cm 浊音，导尿试验阳性，问下一步治疗是

选项：

- A.膀胱上穿刺造瘘
- B.膀胱上穿刺抽取尿液
- C.针灸理疗
- D.端端吻合术
- E.尿道会师术

答案：A

题型：A1 型题

【59】题目：阑尾切除术后最常见的并发症是

选项：

- A.肠粘连
- B.切口感染
- C.切口出血
- D.阑尾残株炎
- E.腹膜炎

答案：B

题型：A2 型题

【60】题目：女 48 岁颈部增粗伴频繁轻咳一月，查体 p108,血压 112/70mmHg,甲状腺三度



肿大，下列术前用药不正确的是

选项：

- A.普萘洛尔
- B.抗甲状腺药
- C.碘剂
- D.镇静催眠药
- E.阿托品

答案：E

题型：A2型题

【61】题目：男，63岁，膜性肾病，应用糖皮质激素和环磷酰胺酸性治疗后三周，突然出现左下肢肿胀疼痛，最可能的诊断是

选项：

- A.下肢动脉栓塞
- B.下肢深静脉血栓
- C.下肢体淋巴管炎
- D.类风湿关节炎
- E.股骨头坏死

答案：B

题型：A2型题

【62】题目：根据调查，我国北方冬天取暖用烤炉，出现恶心呕吐，严重可至死亡，最可能是哪种中毒？

选项：

- A.一氧化碳
- B.二氧化碳
- C.甲醛
- D.汞
- E.三氧化二铝

答案：A

题型：A2型题

【63】题目：女，27岁，乳房红肿，低热37.8℃外上象限压痛，无波动感，不适宜的措施

选项：

- A.停止哺乳
- B.清洁乳头
- C.蜂窝织炎阶段用硫酸镁液湿敷
- D.青霉素
- E.脓肿形成后切开引流

答案：A

题型：A2型题

【64】题目：男，32岁，大便后间歇出血三个月，蹲位结肠镜可见1点，9点方位有蓝紫色结节，质软，最可能的诊断是

选项:

- A. 克罗恩病
- B. 肛管周围癌
- C. 肛裂
- D. 外痔
- E. 内痔

答案: E

题型: A1 型题

【65】题目: 上消化道出血诊断检查

选项:

- A. x 线平片
- B. 胃镜
- C. 腹部 CT
- D. 胶囊内镜
- E. 上消化道造影

答案: B



题型: A2 型题

【66】题目: 女, 36 岁, 近日体重下降 3kg, FT3 和 FT4 均高, TSH 下降, 属于什么

选项:

- A. 甲状腺分泌抵抗型
- B. 甲状腺敏感性降低
- C. 甲状腺功能减退
- D. 甲状腺功能亢进
- E. 亚临床甲状腺功能亢进

答案: D

题型: A2 型题

【67】题目: 40 岁女性, 大便变细一年, 里急后重, 首选检查是?

选项:

- A. b 超
- B. 直肠指诊
- C. 结肠镜
- D. 便潜血
- E. x 线片

答案: B

题型: A2 型题

【68】题目: 男, 60 岁, 黑朦 1 天, 无胸痛、气喘?查体: 110/69, 心率 47, 心电图: QRS 无异常, 心率 47, 什么什么什么, QRS 波无固定关系, 最适宜的治疗?

选项:

- A. 肾上腺素

- B.去甲肾上腺素
- C.多巴胺 C
- D.多巴酚丁胺
- E.异丙肾上腺素

答案：D

题型：A2 型题

【69】题目：50 多岁女性，在体检中测出骨密度低下，查体牙齿 6 颗龋齿，此时应该补充什么

选项：

- A.镁
- B.钾
- C.钙
- D.锌
- E.铁

答案：C

题型：A2 型题

【70】题目：HMG-CoA 还原酶抑制剂的适应症

选项：

- A.心肌梗死
- B.心肌炎
- C.脑梗死
- D.高胆固醇血症
- E.冠心病

答案：D

题型：A1 型题

【71】题目：引起假膜性炎的致病菌

选项：

- A.梅毒螺旋体
- B.结核杆菌
- C.伤寒杆菌
- D.艰难梭菌
- E.痢疾杆菌

答案：D

题型：A1 型题

【72】题目：重症胰腺炎的确证检查

选项：

- A.腹部 B 超
- B.腹部增强 CT
- C.血淀粉酶
- D.尿淀粉酶



E.血清脂肪酶

答案：B

题型：A2 型题

【73】题目：男，31岁，上呼吸道感染2周后出现肉眼血尿，查体： $T37^{\circ}\text{C}$,BP150/98mmHg,双下肢轻度水肿，该患者血尿最可能的原因是

选项：

- A.尿路结石
- B.肾脏肿瘤
- C.急性肾小球肾炎
- D.前列腺炎
- E.肾病综合征

答案：C

题型：A2 型题

【74】题目：腿压伤的患者抽取血液血气分析，在送样本途中打翻与空气接触，检验出的指标有何变化

选项：

- A.PaO₂ 升高，PaO₂ 降低
- B.PaCO₂ 降低，PaO₂ 升高
- C.正常指标
- D.PaCO₂ 正常，PaO₂ 升高
- E.PaO₂ 升高，PaO₂ 正常

答案：B

题型：A1 型题

【75】题目：孕妇禁用哌替啶的原因

选项：

- A.抑制胎儿呼吸
- B.延长产程
- C.待补充
- D.待补充
- E.待补充

答案：A



题型：A1 型题

【76】题目：高血压病时，细动脉硬化的病理改变是

选项：

- A.动脉壁纤维化
- B.动脉壁水肿
- C.动脉壁玻璃样变性
- D.动脉壁纤维素样坏死
- E.动脉壁脂质沉着

答案：C

题型：A1 型题

【77】题目：一型过敏反应见于什么疾病

选项：

- A.胃溃疡
- B.肿瘤
- C.冠心病
- D.银屑病
- E.哮喘

答案：E

题型：A1 型题

【78】题目：下列腹部空腔脏器中最容易损伤的是

选项：

- A.脾
- B.肝
- C.肠
- D.胃
- E.肾

答案：D

题型：A1 型题

【79】题目：传染源携带者不包括的是

选项：

- A.HIV 患者
- B.伤寒带菌者
- B.乙肝患者
- D.霍乱
- E.流行性脑脊髓膜炎

答案：A

题型：A1 型题

【80】题目：肺栓塞主要来源于

选项：

- A.下肢静脉血栓
- B.二尖瓣
- C.主动脉瓣
- D.三尖瓣
- E.肺动脉瓣

答案：A

题型：A1 型题

【81】题目：心肌梗死患者与健康人行 β -蛋白均值的 t 检验，即 $p \leq 0.001$ ，按照 $\alpha \leq 0.05$ ，结论为



选项:

- A.无统计学意义
- B.不能下结论
- C.两样本均数不同
- D.两样本均数显著相差大
- E.两总样均数不同

答案: D

题型: A2 型题

【82】题目: 工作后的小刘, 想辞职开诊所, 需要几年工作资质?

选项:

- A.3
- B.5
- C.8
- D.10
- E.12

答案: B

题型: A2 型题

【83】题目: 某社区卫生服务中心检查发现, 疫苗部分批次的存储全过程温度监测记录遗失, 且未满足5年保存时间, 该5年保存期的起始时间为

选项:

- A.疫苗购进日
- B.疫苗有效期满日
- C.疫苗销售日
- D.接种疫苗日
- E.疫苗生产日

答案: D

题型: A1 型题

【84】题目: 鉴别良恶性肿瘤的指标

选项:

- A.生长速度
- B.大小
- C.部位
- D.异形性
- E.生长速度

答案: D

题型: A1 型题

【85】题目: 非少尿性肾病尿量是大于

选项:

- A.1000ml
- B.800ml



C.1000-1200ml

D.400ml

E.600ml

答案：D

题型：A1 型题

【86】题目：迟发性输血反应发生时间

选项：

A.1 小时

B.6 小时

C.24 小时

D.8 小时

E.48 小时

答案：C

题型：A1 型题

【87】题目：缺乏时可导致末梢神经炎的维生素是

选项：

A.维生素 B6

B.维生素 B1

C.维生素 B2

D.维生素 B12

E.维生素 PP

答案：B

题型：A1 型题

【88】题目：我国肝硬化最常见病因

选项：

A.酒精性肝炎

B.甲型病毒肝炎

C.乙型病毒肝炎

D.脂肪肝

E.待补充

答案：C

题型：A1 型题

【89】题目：影响冠状动脉血流量的主要因素是什么

选项：

A.平均动脉压大小

B.舒张压高低

C.收缩压高低

D.脉压大小

E.心搏出量的多少

答案：B



题型：A1 型题

【90】题目：下列哪项闭合性损伤最常见

选项：

- A. 小肠破裂
- B. 肝破裂
- C. 脾破裂
- D. 胰腺破裂
- E. 大肠破裂

答案：C

题型：A2 型题

【91】题目：男，34岁，发热咳嗽、咳痰3天入院。体温38.9℃、寒战、咳黄粘痰，服感冒药效果不佳。查HB134g/L, WBC $12.6 \times 10^9/L$, N 0.89, PLT $104 \times 10^9/L$ 。病原体可能是

选项：

- A. 支原体
- B. 细菌
- C. 病毒
- D. 真菌
- E. 待补充

答案：B

题型：B 型题

【92】题目：胃食管反流病的治疗措施

选项：

- A. 应用促动力药
- B. 根治病原体
- C. 应用胆汁吸附剂
- D. 促进胃黏膜修复
- E. 抑制胃酸分泌

答案：E

题型：B 型题

【93】题目：幽门螺旋杆菌阳性的慢性胃炎的首要治疗措施

选项：

- A. 应用促动力药
- B. 根治病原体
- C. 应用胆汁吸附剂
- D. 促进胃黏膜修复
- E. 抑制胃酸分泌

答案：B

题型：B 型题

【94】题目：管型肾病蛋白尿属于



选项:

- A.分泌性蛋白尿
- B.肾小球性蛋白尿
- C.溢出性蛋白尿
- D.肾小管性蛋白尿
- E.生理性蛋白尿

答案: C

题型: B 型题

【95】题目: 肾病综合症蛋白尿属于

选项:

- A.分泌性蛋白尿
- B.肾小球性蛋白尿
- C.溢出性蛋白尿
- D.肾小管性蛋白尿
- E.生理性蛋白尿

答案: B

题型: A1 型题

【96】题目: “神奈川”实验阳性的细菌是

选项:

- A.沙门氏菌
- B.副溶血性弧菌
- C.葡萄球菌
- D.大肠埃希菌
- E.组胺中毒

答案: B

题型: B 型题

【97】题目: 女, 46 岁, 体检时发现肺尖可见一直径 1.5cm 钙化结节, 首选检查是

选项:

- A.支气管镜检查
- B.肺部增强 ct
- C.定期随访
- D.经皮穿刺活检
- E.开胸活检

答案: C

题型: B 型题

【98】题目: 男, 45 岁, 体检 X 线发现右肺下叶可见一 1.5cm 圆形结节, 密度均匀, 其下一步应做的检查是?

选项:



山西金英杰医考

- A.支气管镜检查
- B.肺部增强 ct
- C.定期随访
- D.经皮穿刺活检
- E.开胸活检

答案： B

题型： B 型题

【99】题目： 输尿管结石的症状

选项：

- A.血尿， 排尿困难
- B.无明显症状， 活动后血尿
- C.肾绞痛伴血尿
- D.尿路刺激症
- E.腰部肿块伴血尿

答案： C



题型： B 型题

【100】题目： 急性膀胱炎的症状

选项：

- A.血尿， 排尿困难
- B.无明显症状， 活动后血尿
- C.肾绞痛伴血尿
- D.尿路刺激症
- E.腰部肿块伴血尿

答案： D

题型： B 型题

【101】题目： 急性梗阻性化脓性胆管炎最合适的治疗

选项：

- A.胆囊切除术
- B.非手术治疗控制感染
- C.胆肠吻合术
- D.胆总管切开减压
- E.胆囊造口术

答案： D

题型： A1 型题

【102】题目： 调节氧化磷酸化速度的是

选项：

- A.胰岛素

- B.甲状腺激素
- C.肾上腺素
- D.肾上腺皮质激素
- E.生长激素

答案：B

题型：A3 型题

【103】题目：某患者十二指肠溃疡 10 年余，饥饿时疼痛，进食后缓解。平素食奥美拉唑可抑制。饱餐后两小时突发上腹疼痛，全腹部紧张，腹部疼痛剧烈，拒按，移动性浊音阳性。不会出现的其他临床表现

选项：

- A.胃肠型蠕动波
- B.振水音阳性
- C.液波震颤阳性
- D.肝浊音界缩小
- E.肠鸣音消失

答案：A

第三部分

题型：A1 型题

题目：

女孩，3 岁，因生长迟缓伴智力低下来诊，查体：身高：75cm,体重 13kg,表情呆板，毛发稀少，皮肤粗糙，塌鼻梁，舌头宽厚，心音低钝，腹胀，有脐，最有诊断价值的检查是

选项：

- A.头颅 CT
- B.骨龄
- C.染色体核型分析
- D.尿有机酸分析
- E.甲状腺功能

答案：E

题型：A2 型题

题目：

易并发硬膜下积液的化脓性脑膜炎的病原菌是

选项：

- A.脑膜炎双球菌、肺炎链球菌
- B.溶血性链球菌、脑膜炎双球菌
- C.金黄色葡萄球菌、大肠杆菌
- D.肺炎链球菌、流感嗜血杆菌
- E.流感嗜血杆菌、金黄色葡萄球菌

答案：D

题型：A1 型题

题目：



某全托幼儿园出现黄疸儿童，市医院确诊为甲型肝炎，立即收入院隔离治疗，以下对于密切接触者患儿最首选的治疗是

选项：

- A.预防接种
- B.待补充
- C.待补充
- D.待补充
- E.待补充

答案：A

题型：A2 型题

题目：

OCT 实验阳性的是

选项：

- A.胎头受压
- B.复发性晚期减速
- C.频发变异减速
- D.胎心过缓小于 120
- E.请在评论区补充

答案：B

题型：A1 型题

题目：

发生医疗事故向卫生部门报告，卫生部门需多久处理

选项：

- A.10 天
- B.15 天
- C.20 天
- D.30 天
- E.40 天

答案：B

题型：A1 型题

题目：

男婴，8 个月。高热 1 天，伴呕吐、烦躁、抽搐。查体：面色晦暗，前饱满，双目凝视，颈抵抗，BaBinski 征(+)，为明确诊断，首选的检查是

选项：

- A.脑脊液
- B.血生化
- C.头颅 CT
- D.脑电图
- E.头颅 B 超

答案：A



山西金英杰医学

题型：A1 型题

题目：

患儿，男，2岁。身高70cm，智力低下，鼻梁低，舌体厚大，腹胀，便秘，有脐疝。最佳治疗是

选项：

- A. 给予维生素治疗
- B. 低苯饮食
- C. 碘剂治疗
- D. 高蛋白饮食
- E. 终身服用甲状腺素片

答案：E

题型：A1 型题

题目：

狭窄性腱鞘炎不正确的是

选项：

- A. 儿童先天性手术治疗
- B. 局部药物封闭效果好
- C. 弹响指弹响拇
- D. 双手近端拇长屈肌
- E. 可扪及无痛性结节

答案：A

题型：A1 型题

题目：

男，46岁。持续高热5天，伴尿少、腹泻1天。查体：皮肤及巩膜轻度黄染，面部及前胸部明显充血，双腋下可见细小的出血点。实验室检查：血WBC $18.2 \times 10^9/L$, P1t $60 \times 10^9/L$, ALT $140U/L$, TBil $45 \mu mol/L$, 尿蛋白(+++)。最可能的诊断是

选项：

- A. 肾综合征出血热
- B. 钩端螺旋体病
- C. 中毒型细菌性痢疾
- D. 急性黄疸型肝炎
- E. 流行性脑脊髓膜炎

答案：A

题型：A1 型题

题目：

主要维持子宫前倾位置的韧带是

选项：

- A. 圆韧带
- B. 阔韧带
- C. 主韧带
- D. 卵巢固有韧带



E.悬韧带

答案：A

题型：A1 型题

题目：

患者，男，35岁。恶心、呕吐、尿色深2天。既往有感染肝炎史。最大可能的诊断是

- 选项：
- A.急性肾炎
 - B.慢性乙型肝炎
 - C.急性胆囊炎
 - D.肝癌
 - E.肝硬化

答案：B

题型：A1 型题

题目：

女，22岁。乏力、纳差、尿黄10天。近1个月经常在外进餐。既往无肝炎病史，无服用损肝药物史。查体：神志清楚，巩膜轻度黄染，肝掌(一)。腹软，肝区叩痛(+)，肝脾肋下未触及。实验室检查：ALT2300U/L,AST410U/L,TBi60umol/L,DBi40umol/L。

- 选项：
- A.药物性肝炎
 - B.慢性肝炎急性发作
 - C.脂肪肝
 - D.急性病毒性肝炎
 - E.自身免疫肝炎

答案：D

题型：A1 型题

题目：

早期一型肝癌的治疗是

- 选项：
- A.化疗
 - B.手术治疗
 - C.靶向治疗
 - D.动脉栓塞化疗
 - E.待补充

答案：B



题型：A2 型题

题目：

肠痿易出现的的代谢紊乱类型是

- 选项：
- A.呼吸性碱中毒

- B.呼吸性酸中毒
- C.代谢性碱中毒
- D.代谢性酸中毒
- E.代谢性酸中毒合并呼吸性碱中毒

答案：D

题型：A1 型题

题目：

男性，36岁，已婚。因龟头部赘生物一周就诊，在其龟头及冠状沟部可见数个乳头瘤样小丘疹，表面潮湿柔软，呈污灰色，承认不洁性接触史，醋酸白试验阳性。其最可能的诊断为

- A.阴茎珍珠状丘疹病
- B.生殖器鲍温样丘疹病
- C.假性湿疣
- D.扁平湿疣
- E.尖锐湿疣

答案：E

题型：A1 型题

题目：

心尖部听到隆隆样舒张期杂音伴第一心音亢进提示

选项：

- A.主动脉瓣关闭不全
- B.三尖瓣狭窄
- C.室间隔缺损
- D.二尖瓣狭窄
- E.二尖瓣关闭不全

答案：D

题型：A2 型题

题目：

卵巢成熟畸胎瘤的性质

选项：

- A.生殖细胞瘤
- B.性索间质细胞
- C.上皮性肿瘤
- D.待补充
- E.待补充

答案：A

题型：A1 型题

题目：

某患者因心脏病被送入医院抢救，但不幸于当日上午8点死亡，下午3点患者家属上告至法院，法院要求医院提供病例，医院拒绝提供，法院判定医院错误的原因



选项:

- A.患者死亡
- B.医院拒绝提供病历
- C.待补充
- D.待补充
- E.待补充

答案: B

题型: A2 型题

题目:

女, 57 岁, 发现阴道内一肿物突出, 正常状态下可见宫颈口脱出, 摒气时宫颈口脱出, 请问宫颈脱出的分度为

选项:

- A.1 度
- B.2 度轻
- C.2 度重
- D.3 度
- E.4 度

答案: C

题型: A1 型题

题目:

关于统计表正确的是

选项:

- A.表格中数据不存在的填“-”
- B.统计表需要标题
- C.横标目在表格右边
- D.统计表需要竖线
- E.不确定

答案: B



题型: A1 型题

题目:

长期使用精神类药物需要多久到复查

选项:

- A.2 周
- B.1 个月
- C.3 个月
- D.2 个月
- E.6 个月

答案: C

题型: A2 型题

题目:

引起后负荷增强的常见于

选项:

- A.请在评论区补充
- B.请在评论区补充
- C.主动脉关闭不全
- D.主动脉瓣狭窄
- E.肺动脉关闭不全

答案: D

题型: A1 型题

题目:

关于酒精戒断综合征的处理, 正确的是

选项:

- A.一般无需补充 B 族维生素
- B.常规使用抗癫痫药物预防癫痫发生
- C.常规使用抗精神病药物预防精神病症状
- D.长期使用抗精神疾病预防震颤谵妄
- E.短期使用苯二氮卓类药物进行替代治疗

答案: E

题型: A2 型题

题目:

女, 妊娠 32 周, 血压 160/100, 双下肢浮肿, 尿蛋白(++), 属于以下那种

选项:

- A.子痫
- B.妊娠高血压
- C.子痫前期
- D.重度子痫前期
- E.子痫抽搐

答案: D

题型: A2 型题

题目:

女, 25 岁, 结婚三年未避孕未服用避孕药, 平素月经规律, 无痛经, 双相体温, 3 年前行因阑尾炎行阑尾切除术, 检查: 宫颈光滑, 可见一米粒大小息肉, 导致女性不孕最可能的因素是

选项:

- A.子宫息肉
- B.输卵管堵塞
- C.卵巢囊肿
- D.黄体功能萎缩
- E.输卵管粘黏

答案: E

题型：A1 型题

题目：

女，妊娠 29 周，查：Hb70,R20,P100。舌乳头消失，舌表面光滑，巨幼细胞呈椭圆形改变，该孕妇需要补充的营养物质是

选项：

- A.铁
- B.蛋白质
- C.叶酸
- D.维生素 B12
- E.葡萄糖

答案：C



题型：A1 型题

题目：

提示溃疡性结肠炎加重的因素

选项：

- A.里急后重
- B.粘液脓血便
- C.待定
- D.待定
- E.待定

答案：A

题型：A2 型题

题目：

男性，30 岁，发热 10 天高达 39.6℃，伴头痛，无咳嗽，无呕吐、腹泻，曾按感冒治疗，无好转。体检：贫血貌，表情淡漠，脉搏 64 次/分，双肺未见异常，肝肋下未及，脾肋下刚触及。血白细胞计数 $3.2 \times 10^9 /L$ ，中性粒细胞 0.67，淋巴细胞 0.33 胸片未见异常。最可能的诊断是

选项：

- A.系统性红斑狼疮
- B.淋巴瘤
- C.恶性组织细胞病
- D.伤寒
- E.败血症

答案：D

题型：A1 型题

题目：

女，25 岁。初孕妇。停经 50 天，下腹痛伴阴道少量流血半天。妇科检查：子宫前位，约 50 天妊娠大小，软，宫口未开。首选考虑的诊断是

选项：

- A.先兆流产
- B.不全流产
- C.难免流产

D.完全性葡萄胎

E.完全流产

答案：A

题型：A1 型题

题目：

脑死亡患者捐赠遗体器官的伦理依据

选项：

A.让家属好过

B.更加科学

C.尊重患者的

D.为社会做贡献

E.请在评论区补充

答案：A

题型：A1 型题

题目：

男，65岁，乙型肝炎30年，因意识不清半天入院，查体，面色晦暗，该患者意识障碍可能的原因是

选项：

A.电解质紊乱

B.肝性脑病

C.补充

D.补充

E.补充

答案：B

题型：A1 型题

题目：

妊娠期母体循环血容量达到高峰是在

选项：

A.26~28

B.28~30周

C.30~32周

D.32~34周

E.36~38周

答案：D

题型：A2 型题

题目：

某饭店举行婚宴。部分人餐后出现不同程度恶心、呕吐、腹痛、腹泻，其13中脐部阵发性绞痛最为显著，腹泻物多为血水样、黏液样或脓血便。菜肴中有盐水虾、熏鱼等水产品。上述人群最有可能的是

选项：



- A.葡萄球菌肠毒素食物中毒
- B.副溶血性弧菌食物中毒
- C.沙门菌食物中毒
- D.肉毒梭菌食物中毒
- E.蜡样芽孢杆菌食物中毒

答案： B

题型： A1 型题

题目：

23 岁女，工人，工作后手被切伤，伤口到骨膜层，有血痂，无红肿渗出，最佳处理方法
选项：

- A.清创后一期缝合
- B.清创后二期缝合
- C.胶片引流
- D.包扎伤口
- E.不缝合

答案： A

题型： A2 型题

题目：

老年女性，和别人吵架后，脑袋出现爆炸性疼痛。有高血压病史，
选项：

- A.蛛网膜下腔出血
- B.脑血栓形成
- C.偏头痛
- D.待补充
- E.待补充

答案： A

题型： A1 型题

题目：

左心衰急性发作时，首选的处理是什么
选项：

- A.静脉注射利尿剂
- B.强心剂
- C.使用利尿剂
- D.待补充
- E.头低脚高位

答案： C

题型： A2 型题

题目：

患者右手被机器绞上致右手自腕横纹致远端指关节呈撕脱样裂开，创面渗血，末端血运良好，
下列哪项在现场止血最有效



选项:

- A. 加压包扎
- B. 干燥处理
- C. 冰冻处理
- D. 抬高患肢
- E. 用止血带处理

答案: A

题型: A2 型题

题目:

冠心病心绞痛不建议饮食

选项:

- A. 高碳水饮食
- B. 低盐饮食
- C. 高蛋白饮食
- D. 低油脂饮食
- E. 优质饮食

答案: A

题型: A2 型题

题目:

男, 18 岁。急起四肢无力 3 天, 大小便正常。病前 1 周有“上感”史。查体: 双眼闭合无力, 双侧咽反射迟钝, 四肢肌力 1~2 级, 肌张力低, 腱反射消失, 无明显感觉障碍。最可能的诊断是

选项:

- A. 低血钾
- B. 重症肌无力
- C. 急性脊髓炎
- D. 多发性肌炎
- E. 吉兰巴雷综合征

答案: E

题型: A1 型题

题目:

统计新冠三阳多少天重复感染人群, 3.4.6.6.7.10.11.19, 下列说法正确的是

选项:

- A. 中位数 6
- B. 中位数 6.5
- C. 中位数 8
- D. 均数 3.5
- E. 频数 7

答案: B

题型: A2 型题



山西金盏木医考

题目：

一男子受到领导严厉批评之后，出现情绪低下等问题……,这种情况为选项：

- A.急性应激障碍
- B.惊恐障碍
- C.认知障碍
- D.躯体化障碍
- E.待补充

答案：E

题型：A2 型题

题目：

237.下列关于神经症描述不正确的是选项：

- A.持久性
- B.无意识的心理冲突
- C.精神痛苦
- D.请在评论区补充
- E.伴随明确的器质性病变

答案：E

题型：A1 型题

题目：

对精神病的鉴定，由什么进行选项：

- A.地区级以上的医院
- B.取得鉴定资格的机构
- C.省级政府指定的医院
- D.市级医院
- E.请在评论区补充

答案：C

题型：A2 型题

题目：

女，72岁，外伤史，股骨颈骨折，5年前确认有髋关节节炎，最佳治疗方案选项：

- A.石膏固定
- B.牵引治疗
- C.髋关节置换术
- D.股骨头置换术
- E.待补充

答案：D

题型：A2 型题



题目：

幼儿园老师拿着动物模型授课，体现了什么

选项：

- A.概念的理解
- B.知觉的理解
- C.请在评论区补充
- D.请在评论区补充
- E.请在评论区补充

答案：A

题型：A2 型题

题目：

原发性甲状腺功能减退的原因

选项：

- A.亚急性甲状腺炎
- B.碘摄入过少
- C.桥本甲状腺炎
- D.化脓性甲状腺炎
- E.碘摄入过多

答案：C

题型：A2 型题

题目：

55岁，女性，月经稀发2年，停经6个月。近3个月来有潮热，汗多，入睡困难。引起患者不适的原因是

选项：

- A.左卵巢囊肿
- B.绝经综合征
- C.神经官能症
- D.月经不调
- E.子宫内膜息肉

答案：B

题型：A2 型题

题目：

腺垂体功能减退常见病因

选项：

- A.原发性空蝶鞍
- B.垂体肿瘤
- C.高血压血管病变
- D.sheehen
- E.请在评论区补充

答案：B



题型：A1 型题

题目：

男的，劳累后胸痛，10-15 分钟缓解，然后下次胸痛发作时做了心电图显示 V3-V5。ST 段抬高 0.4 毫伏，II III AVF 压低 0.2 毫伏，肌钙蛋白阴性，问什么病

选项：

- A.急性心肌梗死
- B.急性心肌炎
- C.急性心包炎
- D.变异性心绞痛
- E.室壁瘤

答案：E

题型：A2 型题

题目：

男性，长期饮酒，停止饮酒一段时间，看到妖魔鬼怪，身体也有震颤的表现，是出现了什么

选项：

- A.震颤谵妄
- B.病理性醉酒
- C.Wniker 病
- D.癫痫
- E.闹血管病

答案：A

题型：A2 型题

题目：

有害有毒的物质沾染到皮肤，哪个处理不对

选项：

- A.静脉输注中和剂
- B.脱掉衣服
- C.冲洗皮肤
- D.液体的东西进入眼睛，立即冲洗
- E.用适当的器械取出眼睛里固体毒物

答案：A



题型：A2 型题

题目：

乙醇消毒的原理是

选项：

- A.化生
- B.溶解
- C.变性
- D.硬化
- E.固化

答案：C

题型：A1 型题

题目：

右脚心被铁钉刺伤，伤处红肿，剧痛，周围边界不清。最可能感染的致病菌是

选项：

- A.表皮葡萄球菌
- B.铜绿假单胞菌
- C.破伤风芽孢杆菌
- D.金黄色葡萄球菌
- E.β-溶血性链球菌

答案：C

题型：A2 型题

题目：

男，几月前因车祸导致胫骨平台骨折，手术治疗，术后膝关节疼痛，活动后加重，查x线间隙狭窄，考虑是

选项：

- A.损伤性骨化
- B.创伤性骨关节炎
- C.缺血性骨坏死
- D.缺血性肌挛缩
- E.迟发性畸形

答案：B

题型：A2 型题

题目：

男，吃过饭之后呕吐，先呕吐咖啡色胃内容物，几个小时之后吐鲜血，没有肝掌蜘蛛痣，可能是

选项：

- A.食管?胃底静脉曲张破裂
- B.穿孔
- C.贲门黏膜?撕裂
- D.应激性溃疡
- E.急性胃粘膜出血性胃炎

答案：C

题型：A1 型题

题目：

健康教育的主要目的在于

选项：

- A.改善人类生活环境
- B.宣传健康知识
- C.便于疾病的早期诊断
- D.控制传染病的传播

E.促进人们改变不良的行为

答案：E

题型：A1 型题

题目：

儿童独立想法，出现反叛现象在哪个时期

选项：

A.第一叛逆期

B.第二叛逆期

C.第一反抗期

D.第二反抗期

E.自主独立思考期

答案：A

题型：A2 型题

题目：

胺试验阳性的外阴炎是

选项：

A.细菌性阴道炎

B.滴虫性阴道炎

C.萎缩性阴道炎

D.外阴阴道假丝酵母菌病

E.请在评论区补充

答案：A



题型：A2 型题

题目：

8 岁男孩，突发寒战，体温 39℃,右膝部疼痛剧烈，不敢活动，局部无明显肿胀。应首先考虑的是

选项：

A.慢性骨髓炎

B.化脓性关节炎

C.类风湿关节炎

D.急性血源性骨髓炎

E.风湿性关节炎

答案：D

题型：A2 型题

题目：

男性，患者，枕骨与墙壁之间的水平距离为 5 厘米，患者两足并拢，两背伸直做弯腰动作，两手往下伸，测得地面与指尖的距离为 10 厘米，请问与哪一种发病因子有关？

选项：

A.HLA-B27

B.HLA-B51

C.请在评论区补充

D.请在评论区补充

E.请在评论区补充

答案：A

题型：A2 型题

题目：

以下哪个选项不符合早产儿的标准

选项：

A.皮肤水肿，绛红，毳毛多

B.指甲未达指尖

C.大阴唇不能遮小阴唇

D.乳腺结节大于 4mm

E.头发细而乱

答案：D



题型：A1 型题

题目：

男，68 岁，咳嗽、咳痰 20 年，呼吸困难 2 天来院，查体：颈静脉怒张，桶状胸，双下肢水肿，患者呼吸困难加重 $PaO_2:78\text{mmHg}$, $PaCO_2:65\text{mmHg}$, 应给予什么治疗

选项：

A.有创机械通气

B.无创机械通气

C.持续性低浓度吸氧

D.高浓度吸氧

E.面罩吸氧

答案：B

题型：A3 型题

题目：

女，55 岁，绝经 5 年，阴道不规则流血半年，子宫内膜病理结果：重度不典型增生，细胞核大，深染，异型性明显。初步诊断为

选项：

A.子宫内膜炎

B.子宫内膜异位症

C.请在评论区补充

D.子宫内膜不典型增生

E.子宫内膜样癌

答案：E

题型：A3 型题

题目：

女，55 岁，绝经 5 年，阴道不规则流血半年，子宫内膜病理结果：重度不典型增生，细胞

核大，深染，异型性明显。进一步检查

选项：

- A. 宫颈 hpv16 型检查
- B. 宫腔 mri
- C. 腹部 ct
- D. 腹部 b 超
- E. 请在评论区补充

答案： B

题型： A2 型题

题目：

患者右手前臂着地，不能抬举，肩关节肿胀， Dugas 征，为明确诊断，首选的检查是

选项：

- A. X 线
- B. 请在评论区补充
- C. 请在评论区补充
- D. 请在评论区补充
- E. 请在评论区补充

答案： A

题型： A2 型题

题目：

下列哪项不属于重型再障

选项：

- A. 网织红细胞 $<15 \times 10$
- B. 中性粒 $<0.5 \times 10$
- C. 血小板 $<20 \times 10$
- D. 贫血进行性加重
- E. 脾大

答案： E

题型： A3 型题

题目：

女性，3 岁，因智力和生长发育落后，2 岁会走路，语言发育迟缓，经常便秘，查体身材矮小，头围小，皮肤粗糙，眼距宽，鼻梁低平，舌头经常置于口外，心率 78，心音低钝，腹部膨隆。主要治疗措施是

选项：

- A. 维生素治疗
- B. 低苯丙氨酸
- C. 注射重组人生长激素
- D. 口服 L-甲状腺钠
- E. 智力训练

答案： D.

题型：A3 型题

题目：

男性，72 岁，排便时突然跌倒在地，呼之不应，诊为心脏骤停，既往有心梗病史和糖尿病病史，否认高血压病史，既往超声心动图检查无其他异常。心电图是心脏骤停，此时除立即胸外按压外，首选药物是

选项：

- A. 碳酸氢钠
- B. 安碘酮
- C. 异丙肾上腺素
- D. 去甲肾上腺素
- E. 肾上腺素

答案：E

题型：B 型题

题目：

高血压合并窦性心动过缓不宜使用

选项：

- A. α 受体阻滞剂
- B. β 受体阻滞剂
- C. ACEI
- D. 钙通道阻滞剂
- E. 利尿剂

答案：B



题型：A3 型题

题目：

女性，3 岁，因智力和生长发育落后，2 岁会走路，语言发育迟缓，经常便秘，查体身材矮小，头围小，皮肤粗糙，眼距宽，鼻梁低平，舌头经常置于口外，心率 78，心音低钝，腹部膨隆。治疗应持续：

选项：

- A. 1 年
- B. 3 年
- C. 5 年
- D. 至青春期
- E. 永久

答案：E

题型：B 型题

题目：

患者感到某种陌生的思想，不受自己意志所支配，是别人强行塞入其脑子中，此症状是

选项：

- A. 思维散漫
- B. 强制性思维

- C.思维化生
- D.病理性赘述
- E.思维插入

答案：B

题型：A2 型题

题目：

男，32岁，腹泻三月，大便每日七到十次，稀便无粘液脓血便伴乏力，体重减轻5kg，七年前曾到东南亚某国工作三年，查体慢性病容，肛门周围疱疹，疱疹内镜检见白细胞，最可能是

选项：

- A.结肠癌
- B.阿米巴痢疾
- C.慢性细菌性菌痢
- D.肠结核
- E.艾滋病

答案：E

题型：A2 型题

题目：

因肺部感染住院，静脉应用抗生素2周后，自觉外阴瘙痒并灼痛，阴道检查见分泌物呈凝乳状，阴道黏膜水肿，宫颈光滑、充血，最可能感染的病原体是

选项：

- A.乳杆菌
- B.类杆菌
- C.假丝酵母菌
- D.消化链球菌
- E.加德纳菌

答案：C

题型：A1 型题

题目：

左心衰的主要症状是

选项：

- A.咳嗽咳痰
- B.呼吸困难
- C.C.咯血
- D.心悸
- E.胸痛

答案：B

题型：A1 型题

题目：

疾病的三间分布是指



- A.职业 家庭 环境分布
- B.时间 地点 人群分布
- C.年龄 性别 种族分布
- D.国家 地区 城乡分布
- E.短期波动 季节 周期性分布

答案：B

题型：A2 型题

题目：

女，30岁，初产妇。孕期检查正常妊娠39周，持续性腹痛7小时。查体：宫口开3cm，宫颈软，先露S=0。胎心140次/分。此时应给予的处理是

选项：

- A.人工破膜
- B.缩宫素静滴
- C.宫颈封闭
- D.观察产程
- E.剖宫产

答案：D

题型：A1 型题

题目：

男婴，3个月。出生体重2.8kg，母乳喂养，未添加辅食，食欲好。自出生至今大便6~8次/日，为黄色软便，无特殊味，经治疗无好转。现体重5.5kg，体格检查无异常。最可能的诊断是

选项：

- A.迁延型腹泻
- B.真菌性肠炎
- C.生理性腹泻
- D.肠结核
- E.慢性细菌性痢疾

答案：C

题型：A2 型题

题目：

男42岁，性功能减退，逐渐加重，三年半乏力，怕冷，便秘近2个月来双颞侧和前额部持续性轻度疼痛，为明确诊断首选的检查是

选项：

- A.头颅CT
- B.脑血管造影
- C.鞍区MRI
- D.脑学流图
- E.头颅x线片

答案：C

题型：A2 型题

题目：

女婴，8个月，因辅食添加不当出现腹泻伴呕吐2天就诊，精神萎靡，呕吐物酸臭，7-8次/天，伴尿少，不恰当的是？

选项：

- A.查电解质
- B.补液
- C.查粪常规
- D.查血气分析
- E.应用止泻剂

答案：E

题型：A2型题

题目：

爪形手畸形

选项：

- A.尺神经损伤
- B.桡神经损伤
- C.正中神经损伤
- D.肌皮神经损伤
- E.腋神经损伤

答案：A

题型：A3型题

题目：

女，59岁。腹痛、恶心、呕吐、排气排便停止1天。体检：腹胀，肠鸣音亢进，下腹部有压痛，左侧大腿根部(卵圆窝处)突出一肿块，肿块直径约5cm，呈半球形，压痛明显。该病人最可能的诊断是。该患者首要治疗措施

选项：

- A.手法复位
- B.手术治疗
- C.加压束缚
- D.药物治疗
- E.观察

答案：B

题型：B型题

题目：

甲状腺功能亢进合并妊娠2个月，宜选用的治疗是

选项：

- A.放射性碘
- B.复方碘溶液
- C.甲状腺手术
- D.甲硫咪唑
- E.丙硫氧嘧啶



山医大英杰医考

答案：E

题型：B型题

题目：

胸骨后甲状腺肿伴甲亢，宜选用的治疗是

选项：

- A.放射性碘
- B.复方碘溶液
- C.甲状腺手术
- D.甲硫咪唑
- E.丙硫氧嘧啶

答案：C

题型：B型题

题目：

原发性血小板减少症的治疗首选

选项：

- A.糖皮质激素
- B.抗纤维药物溶解
- C.输血小板
- D.丙种球蛋白治疗
- E.输冰冻血浆

答案：A

题型：B型题

题目：

过敏性紫癜(肾性)的治疗首选

选项：

- A.糖皮质激素
- B.抗纤维药物溶解
- C.输血小板
- D.丙种球蛋白治疗
- E.输冰冻血浆

答案：A

题型：A2型题

题目：

男孩，8岁，1周前体检发现心脏杂音，平素无不适，查体：肺动脉瓣第二心音固定分裂，胸骨左缘2-3肋间闻及2~6级收缩期杂音，心电图示电轴右偏，不完全性右束支传导阻滞，最可能诊断是

选项：

- A.动脉导管未闭
- B.室间隔缺损
- C.法洛四联症



D.肺动脉瓣狭窄

E.房间隔缺损

答案：E

题型：A1 型题

题目：

脐周部疼痛，后转移右下腹痛，白细胞，血象高

选项：

A.急性胆囊炎

B.急性阑尾炎

C.急性胰腺炎

D.右输尿管结石

E.急性胃穿孔

答案：B

题型：B 型题

题目：

高血压合并双侧肾动脉狭窄不宜使用

选项：

A. α 受体阻滞剂

B. β 受体阻滞剂

C.ACEI

D.钙通道阻滞剂

E.利尿剂

答案：C

题型：B 型题

题目：

4-6 月小儿吃什么食物

选项：

A.果汁，菜汁，鱼肝油

B.碎肉，碎菜，豆腐

C.果汁，鸡蛋黄

D.果泥，菜泥，米糊

E.稀饭、肉沫

答案：D

题型：B 型题

题目：

7-9 月小儿吃什么食物

选项：

A.果汁，菜汁，鱼肝油

B.碎肉，碎菜，豆腐

C.果汁，鸡蛋黄



D.果泥，菜泥，米糊

E.稀饭、肉沫

答案：B

题型：B型题

题目：

初产妇 28 岁，妊娠 30 周，子痫前期，突发腹部剧痛，子宫硬如板，胎心，胎位不清，原因可能是

选项：

A.子宫破裂

B.先兆临产

C.先兆子宫破裂

D.前置胎盘

E.胎盘早剥

答案：E

题型：B型题

题目：

初产妇，25 岁，妊娠 28 周，夜间发生无痛性阴道流血，原因是

选项：

A.子宫破裂

B.先兆临产

C.先兆子宫破裂

D.前置胎盘

E.胎盘早剥

答案：D

题型：A3型题

题目：

男性，26 岁，阴茎持续勃起 8 小时。查体：浅表淋巴结无肿大，肝肋下 2cm,脾肋下 8cm。

血常规：HB:105,WBC155.4,pit386。诊断为

选项：

A.慢性髓系白血病

B.慢性粒细胞白血病

C.急性髓系白血病

D.急性淋巴细胞白血病：

E.类白血病

答案：B

题型：A3型题

题目：

男性，26 岁，阴茎持续勃起 8 小时。查体：浅表淋巴结无肿大，肝肋下 2cm,脾肋下 8cm。

血常规：HB:105,WBC155.4,pit386。治疗

选项：

- A.伊马替尼口服
- B.DA 方案化疗
- C.VDLP 方案化疗
- D.抗生素静滴
- E.去甲基化药物

答案：A

题型：A1 型题

题目：

直肠肛管周脓肿最常见的好发部位

选项：

- A.肛门周围皮下
- B.直肠壁内
- C.骨盆直肠间隙
- D.坐骨钢管间隙
- E.待补充

答案：A

题型：A1 型题

题目：

女性，电影明星，体检查出病症，但觉病情不重，要求医生为其开指定的药物，检查医生为女星粉丝，听任女星要求开药，该名医生违反了什么？

选项：

- A.尊重原则
- B.中立原则
- C.不伤害原则
- D.执业行为规范
- E.公平原则

答案：D.

题型：B 型题

题目：

病人在叙述一件事时思路曲折，加入许多不必要的细节，坚持一定要按他原来的方式讲完，最终才回到主题上来，该症状是

选项：

- A.思维散漫
- B.强制性思维
- C.思维化生
- D.病理性赘述
- E.思维插入

答案：D

题型：A3 型题

题目：



山西临床执业医师

初产妇，腹痛，宫口开全，10分钟后娩出胎儿，产后出血500ml。产妇目前诊断是选项：

- A.胎盘残留
- B.子宫破裂
- C.DIC
- D.产后出血
- E.子宫弛缓

答案：D

题型：A3型题

题目：

初产妇，腹痛，宫口开全，10分钟后娩出胎儿，产后出血500ml。检查发现阴道有血性液体流出，胎盘未娩出，诊断是

选项：

- A.胎盘残留
- B.软产道裂伤
- C.子宫颈撕裂
- D.子宫破裂
- E.子宫弛缓

答案：A

题型：A3型题

题目：

初产妇，腹痛，宫口开全，10分钟后娩出胎儿，产后出血500ml。下一步的做法

选项：

- A.清宫术
- B.纱布填塞子宫
- C.宫颈扩张
- D.子宫缝合
- E.保守观察

答案：A

题型：A2型题

题目：

28岁初产妇，妊娠39周，枕右前位。阵发性腹痛9小时，宫缩9分钟一次，持续35秒，宫口开大2cm。若已进入第二产程，S₀+3，胎心140次分，此时处理应是

选项：

- A.立即行剖宫产术
- B.产钳助产
- C.胎头吸引器助产
- D.继续加强宫缩等待分娩
- E.等待自然分娩

答案：E

题型：A2 型题

题目：

三岁婴儿，其母向上牵拉右上肢，患儿哭叫，诉肘部疼痛，拒按，不肯用右手取物，最可能的诊断是

选项：

- A.肘关节脱位
- B.桡骨头骨折
- C.肌肉牵拉伤
- D.桡骨头半脱位
- E.尺骨鹰嘴撕脱伤

答案：D

题型：A3 型题

题目：

男性，72岁，排便时突然跌倒在地，呼之不应，诊为心脏骤停，既往有心肌梗病史和糖尿病病史，否认高血压病史，既往超声心动图检查无其他异常。该患者心脏骤停最可能病因

选项：

- A.主动脉夹层
- B.主动脉瓣狭窄
- C.肥厚性梗阻性心肌病
- D.冠心病
- E.预激综合征

答案：D

题型：A1 型题

题目：

初产妇，妊娠39周，枕右前位。阵发性腹痛9小时，宫缩9分钟一次，持续35秒，宫口开大2cm。此时处理原则应是

选项：

- A.立即行剖宫产术
- B.静脉滴注缩宫素
- C.肌注麦角新碱
- D.肌注派替淀 100mg
- E.人工破膜

答案：D

题型：A1 型题

题目：

女，xx岁，近2年出现上腹部饱餐后疼痛，服用“雷尼替丁”可缓解。近半年出现黑便，消瘦，服用“雷尼替丁”不缓解。

选项：

- A.胃癌
- B.十二指肠溃疡
- C.上消化道出血

D.急性出血性胃黏膜病变

E.胃溃疡

答案：A

题型：A1 型题

题目：

患者，女，31岁。产后5个月，哺乳期，阴道不规则流血半月余，胸闷咳嗽10天。妇科检查：宫颈前唇有一个2cm×1cm×1cm的紫蓝色结节，子宫如50天妊娠大小，质软，无压痛。双侧附件区各触及囊性包块，均约6cm×5cm×5cm大小，表面光滑。胸部X射线片示双肺中下部多发棉絮状阴影。首选的治疗方案是

选项：

A.子宫切除

B.化学治疗

C.清宫术

D.放射治疗

E.卵巢肿瘤切除术

答案：B

题型：A1 型题

题目：

女，35岁，白带增多伴外阴瘙痒1月余，妇科检查：宫颈散在红色斑点，后穹窿有多量稀薄脓性泡沫状分泌物，其最可能感染的病原菌是

选项：

A.阴道毛滴虫

B.加德纳菌

C.淋菌

D.白色念珠菌

E.厌氧菌

答案：A

题型：A1 型题

题目：

患者，女，27岁。G2P1,停经60天，阴道流血10余天。尿妊娠试验阳性。首选的检查

选项：

A.MRI 检查

B.CT 检查

C.B 型超声检查

D.诊断性刮宫

E.宫腔镜检查

答案：C

题型：A3 型题

题目：

主动脉关闭不全的临床特点是



选项:

- A.心前区收缩期杂音
- B.主动脉听诊区舒张期杂音
- C.主动脉听诊区收缩期杂音
- D.肺动脉听诊区收缩期杂音
- E.心前区舒张期杂音

答案: B

题型: A1 型题

题目:

下列不是作为慢性肺源性心脏病的诊断是

选项:

- A. $Rv_5+Sv_1 \geq 1.05mv$
- B.肺动脉段膨出 $\geq 3cm$
- C.肺动脉段径与支气管径之比 $\geq 1.07cm$
- D.心电图额面偏转 $\geq 90^\circ$
- E.待补充

答案: A

题型: A2 型题

题目:

女,三十岁,妊娠36周,身高149cm,B超估计胎儿体重3200g,是否能阴道分娩,入院后需要检查什么?

选项:

- A.测量血压
- B.骨盆测量
- C.检测尿蛋白
- D.胎心监护
- E.人工破膜

答案: B

题型: A1 型题

题目:

腹部手术后,医生建议病人下床走动,作用不包括下列哪个

选项:

- A.防止肠粘连
- B.防止疼痛
- C.促进伤口愈合
- D.促进肠蠕动
- E.防止肺部感染

答案: B

题型: A2 型题

题目:

宫颈 LSIL 的病理诊断是

选项:

- A. CIN I 级
- B. CIN II 级
- C. CIN III 级
- D. 鳞状细胞癌
- E. 微小浸润性癌

答案: A



题型: A1 型题

题目:

苯丙酮尿症是指不会出现的症状

选项:

- A. 智力发育落后
- B. 毛发、皮肤色淡
- C. 尿液有鼠臭味
- D. 话语少, 不爱动
- E. 惊厥

答案: E

题型: A1 型题

题目:

1 岁小儿, 高热 6 天, 伴咳嗽、气促。查体: 精神不振, 面色苍白, 呼吸急促, 皮肤可见猩红热样皮疹, 双肺闻及细湿啰音, X 线胸片可见多发性肺脓肿, 可能诊断是

选项:

- A. 肺炎支原体肺炎
- B. 革兰阴性杆菌肺炎
- C. 金黄色葡萄球菌肺炎
- D. 腺病毒肺炎
- E. 呼吸道合胞病毒肺炎

答案: C

题型: B 型题

题目:

多见于下肢与面部的是

选项:

- A. 痈
- B. 急性蜂窝织炎
- C. 丹毒
- D. 气性坏疽
- E. 破伤风

答案: C

题型: A1 型题

题目：

下列哪项是哺乳期最佳的避孕方式

选项：

- A.安全期避孕
- B.宫内节育环
- C.安全套
- D.避孕药膜
- E.复方口服避孕药

答案：C

题型：A1 型题

题目：

Somogyi 效应是

选项：

- A.清晨胰岛素拮抗激素分泌增加
- B.黎明现象
- C.夜间胰岛素作用不足
- D.胰岛素抗药性
- E.低血糖后的高血糖

答案：E

题型：A2 型题

题目：

患者男，70岁，突发胸痛1小时，口服硝酸甘油不缓解，血压130/75，心率80，心电图示v1~v4导联st段抬高0.4mv，II,III,AVF导联向下压低0.2mv，血肌钙蛋白(-)，该患者目前诊断是

选项：

- A.急性心肌梗死
- B.肥厚性心肌病
- C.变异型心绞痛
- D.病毒性心肌炎
- E.冠心病

答案：A

题型：A1 型题

题目：

下列是小儿特有的需要量是

选项：

- A.活动所需
- B.基础代谢率所需
- C.排泄丢失
- D.生长发育所需
- E.食物的热力作用

答案：D



题型：A1 型题

题目：

极低出生体重儿出生 1 小时后体重

选项：

A.2000

B.2500

C.1500

D.1750

E.1000

答案：C

题型：A2 型题

题目：

男 22 岁心悸心慌 1 天，两周前发热 38 度，流涕，经治疗后好转，现肌钙蛋白高，心电图，室性心动过速，考虑什么病

选项：

A.扩张性心肌病

B.病毒性心肌炎

C.急性心梗

D.冠心病

E.感染性心内膜炎

答案：B

题型：A1 型题

题目：

颅内压增高的典型表现

选项：

A.头痛、恶心，运动障碍

B.头痛、恶心，癫痫症状

C.头痛、恶心，感觉障碍

D.头痛、恶心，视乳头水肿

E.头痛、恶心，复视

答案：D

题型：A1 型题

题目：

反映近期营养状况指标

选项：

A.体重

B.上臂围

C.头围

D.身高

E.胸围

答案：A

题型：B 型题

题目：

好发于项背部的是

选项：

- A.痈
- B.急性蜂窝织炎
- C.丹毒
- D.气性坏疽
- E.破伤风

答案：A



题型：A1 型题

题目：

患有器质性心脏病的孕妇最容易引起心力衰竭的时期是

选项：

- A.妊娠 20-22 周
- B.妊娠 24—26 周
- C.妊娠 28—30 周
- D.妊娠 32—34 周
- E.妊娠 36-38 周

答案：D

题型：A1 型题

题目：

高血压性脑出血最常见的部位。

选项：

- A.延髓
- B.脑桥
- C.岛上
- D.脑室
- E.基底节

答案：E

题型：A1 型题

题目：

病毒性感染所致婴幼儿急性发疹性疾病是

选项：

- A.猩红热
- B.风湿热
- C.脓毒血症
- D.手足口病
- E.川崎病

答案：D

题型：A1 型题

题目：

男 32 岁，六周前感冒后一直发热，体温在 37 度五到 38 度之间咽痛两周来出现心痛，心悸，胸闷逐渐加重，有风湿性心脏病五年查体面色苍白，心尖新出现乐音样收缩期杂音，导致发热最可能的原因是

选项：

- A.草绿色链球菌
- B.大肠埃希菌
- C.金黄色葡萄
- D.肠球菌
- E.待补充

答案：A

题型：A1 型题

题目：

下列属于精神症状的是

- A 敏感
- B.恐惧
- C.幻觉
- D.幻想
- E.赘述

答案：C



题型：A1 型题

题目：

系统性红斑狼疮背景治疗药物

选项：

- A.非甾体抗炎药
- B.糖皮质激素
- C.甲氨蝶呤
- D.肿瘤坏死因子拮抗剂
- E.羟氯喹

答案：E

题型：A2 型题

题目：

青年女性，发热 39 度，多关节疼痛，胸腔积液，现考，血象高，ANA1:1280 虑什么病

选项：

- A.类风湿性关节炎
- B.骨关节炎
- C.系统性红斑狼疮
- D.关节畸形
- E.风湿热

答案：C

题型：A1 型题

题目：

营养性维生素 D 缺乏性佝偻病的初期表现不包括

选项：

- A. 惊厥
- B. 枕秃
- C. 多汗
- D. 易激惹
- E. 睡眠不安

答案：A

题型：A1 型题

题目：

男孩 10 岁，自己一个人在家打游戏。突发意识丧失抽搐，20 分钟后自行缓解，事后意识清醒，全无发作时记忆，查体：未见异常，考虑诊断为

选项：

- A. 癫痫
- B. 脑膜炎
- C. 蛛网膜下腔出血
- D. 脑血栓
- E. 短暂性脑缺血发作

答案：A

题型：A2 型题

题目：

健康儿童，体重 5.5kg，前卤 1.5cm，后卤关闭，俯卧能抬头，能正常微笑，出声清，儿童多大

选项：

- A. 2 个月
- B. 4 个月
- C. 6 个月
- D. 7 个月
- E. 8 个月

答案：A

题型：A2 型题

题目：

女 30 岁妊娠 10 周外阴瘙痒伴脓性分泌物 3 天，宫颈管脓性分泌物检查示多形体白细胞核内革兰氏阴性双球菌，治疗首选

选项：

- A. 林可霉素
- B. 头孢曲松
- C. 四环素

D.莫西沙星

E.阿奇霉素

答案：B

题型：A1 型题

题目：

重度二尖瓣狭窄患者心界呈

选项：

A.梨形

B.球形

C.普大形

D.狭长形

E.靴型

答案：A



题型：A2 型题

题目：

未服用过阿司匹林的急性心肌梗死的患者第一次吃阿司匹林剂量是

选项：

A.400

B.300

C.120

D.100

E.80

答案：B

题型：A1 型题

题目：

鉴别原发性高血压和肾性高血压的是

选项：

A.眼底出血

B.蛋白尿、水肿

C.血压值

D.血容量变化

E.心脏表现

答案：B

题型：A2 型题

题目：

女、27.G1P0.停经 8 月.阴道流血 10 天.清宫时发现大小不等水泡状物.未见典型绒毛结构、最可能是

选项：

A.侵袭性葡萄胎

B.绒癌

- C.葡萄胎
- D.胎盘部位滋养细胞肿瘤
- E.不全流产

答案：C

题型：A1 型题

题目：

希恩综合症的病因

选项：

- A.肾上腺结核
- B.垂体肿瘤
- C.产后大出血
- D.卵巢肿瘤
- E.空蝶鞍

答案：C



题型：A1 型题

题目：

急性细菌性痢疾的特征性表现

选项：

- A.低热，腹痛，腹泻，果酱样便
- B.低热，呕吐，腹泻，泔水样便
- C.腹泻，呕吐，水样大便，无发热，无腹痛
- D.发热，腹痛，腹泻，脓血便
- E.发热，腹痛，腹泻，洗肉水样大便

答案：D

题型：A1 型题

题目：

儿童患病率和死亡率最高的时期是

选项：

- A.幼儿时期
- B.学龄期
- C.学龄前期
- D.新生儿期
- E.婴儿期

答案：D

题型：A2 型题

题目：

男 6 岁.咳嗽 1 个月.夜间明显,多为干咳,无喘息气促.无发热.口服“丙卡特罗片”后咳嗽缓解.既往有过敏性鼻炎史,查:神清.呼吸平稳双肺未闻干湿性:胸×片双肺纹理增粗.最可能

- A.咳嗽变异呼吸性哮喘
- B.支气管异物

- C.胃食管反流
- D.上气道咳嗽综合征
- E.支气管肺炎

答案：A

题型：A2 型题

题目：

男，七岁发热头痛三天，于8月10日入院，查体40℃。精神萎靡，四肢皮肤无出血点，颈抵抗阳性，血常规 hb 120,wbc16,n0.8,pt120。最可能的传播媒介是？

选项：

- A.丁螺
- B.蜱虫
- C.按蚊
- D.鼠
- E.白苓

答案：C

题型：A1 型题

题目：

孕妇生产时出血，有一串凝血功能数值，不需要输注什么

选项：

- A.新鲜血浆
- B.冷沉淀
- C.悬浮红
- D.血小板
- E.丙种球蛋白

答案：E

题型：A1 型题

题目：

引起化脓性脑膜炎的病原菌中，易发生硬脑膜下积液的是：

选项：

- A.胸膜炎奈瑟菌、肺炎链球菌
- B.溶血性链球菌，脑膜炎奈瑟菌
- C.金黄色葡萄球菌，大肠埃希菌
- D.肺炎链球菌，流感嗜血杆菌
- E.流感嗜血杆菌，金黄色葡萄球菌

答案：D

题型：A2 型题

题目：

男，3岁发热半天来院候诊期间出现惊厥，3年前曾发作1次，表现为全面性发作，持续约3分钟，体温39度，精神可，精神系统查体未见其他异常，首先考虑诊断

选项：

- A. 癫痫
- B. 中枢神经系统感染
- C. 中毒性脑病
- D. 低钙惊厥
- E. 热性惊厥

答案：E

题型：A1 型题

题目：

下列哪种疾病与 A 型行为类型有关？

选项：

- A. 溃疡性
- B. 风心病
- C. 冠心病
- D. 神经症
- E. 癌症

答案：C



题型：A1 型题

题目：

下列能提示川崎病预后的辅助检查是

选项：

- A. 红细胞降钙素
- B. 超声心动图
- C. 心电图
- D. 胸部 x 线片
- E. 循环免疫复合物检测

答案：B

题型：A1 型题

题目：

关于月经规律的说法正确的是

选项：

- A. 月经周期是指本次月经干净到下一次月经来潮的天数
- B. 月经初潮一般是 15-18 岁
- C. 月经量大于 80ML
- D. 月经期一般无特殊不适 E. 月经血会变血块

答案：B

 **免费网课**

临床/中医/口腔等 90章节900+小节



长按识别 登陆观看